



Bálványos Község Önkormányzat Polgármestere
8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.
Tel.: 84/365-031, 20/362-7503; KRID: 447 702 333
e-mail: hivatal@balvanyos.hu

MEGHÍVÓ

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 27-én (csütörtök) 17,00 órakor
tartandó rendes ülésére

Helyszín: Községháza (8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.)

NAPIREND:

1./ Döntés a Béke utca útfelújítási munkálataira érkezett árajánlatokról

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

2./ Az önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

3./ Települési főépítési feladatok ellátása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

4./ A 2025. évi téli igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

5./ Vízkárelhárítási védelmi terv elfogadása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

6./ Külterületi utak rendbetétele

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Zárt ülés

1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Az írásos előterjesztések a meghívóval együtt kerülnek megküldésre. A megjelenésre feltétlenül számíthatok!

Bálványos, 2025. november 20.



Sebestyén Gyula sk.
polgármester



Bálványos Község Önkormányzata
8614 Bálványos, Kossuth L. u. 68.
Tel.: 84/365-031, 20/362-7503; KRID: 447 702 333
e-mail: hivatal@balvanos.hu

Jelenléti ív

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 27. napján tartott rendes
nyilvános ülésén megjelentekről

Sebestyén Gyula	polgármester	<u>Sebestyén Gyula</u>
Horváth Zoltán	alpolgármester	<u>Horváth Zoltán</u>
Barna János	képviselő	<u>Barna János</u>
Kovács-Bognár Viktória	képviselő	<u>Kovács-Bognár Viktória</u>
Horváthné Horváth Judit	képviselő	<u>Horváthné Horváth Judit</u>
Mikóné Fejes Ibolya	aljegyző	<u>Mikóné Fejes Ibolya</u>
Bicskei Lilla	települési referens	<u>Bicskei Lilla</u>

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 27. napján 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal- 8614 Bálványos, Kossuth L. utca 68.

Jelen vannak: Sebestyén Gyula polgármester, Horváth Zoltán alpolgármester, Barna János képviselő, Horváthné Horváth Judit képviselő, Kovács-Bognár Viktória képviselő, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Bicskei Lilla települési referens.

Sebestyén Gyula polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 5 tagjából 5 fő jelen van. Az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokat az „Egyéb döntést igénylő ügyek” napirendi ponttal kiegészítve, a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2025. (XI.27.) Kt. határozata

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1./ Döntés a Béke utca útfelújítási munkálataira érkezett árajánlatokról*
- 2./ Az önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása*
- 3./ Települési főépítési feladatok ellátása*
- 4./ A 2025. évi téli igazgatási szünet elrendelése*
- 5./ Vízkárelhárítási védelmi terv elfogadása*
- 6./ Külterületi utak rendbetétele*
- 7./ Egyéb döntést igénylő ügyek*

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2025. november 27.

1./ Döntés a Béke utca útfelújítási munkálataira érkezett árajánlatokról

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: A Béke utca útfelújítási munkálataira három vállalkozástól érkezett ajánlat, a legalacsonyabb ajánlatot az Ökobau Kft. nyújtotta be, bruttó 16 999 268 Ft-ért. A pályázati támogatás nem fedezi a műszaki ellenőr díját, árajánlatot kért, de még nem kapott. A munkálatok befejezési határideje 2026. április 30. napja lenne.

Horváthné Horváth Judit képviselő: Nem furcsa, hogy pont akkora az árajánlat összege, mint az elnyert támogatás?

Sebestyén Gyula polgármester: Az interneten megtalálható a nyertes települések listája, az elnyert támogatási összeggel együtt, bárki számára hozzáférhető.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: A pályázat benyújtásakor az ő indikatív árajánlatuk alapján állapították meg a támogatás összegét.

Sebestyén Gyula polgármester: További kérdés, hozzászólás hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2025. (XI.27.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzata a MFP-UHJ/2025 „Út, híd járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése - 2025” pályázat keretében a Bálványos, Béke utca (Hrsz: 827) útburkolat felújítási munkáira vonatkozó döntés lehetőségeiről szóló előterjesztést megismerte, tudomásul vette. A kivitelezési tevékenység ellátására benyújtott ajánlatok közül az Ökobau Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.) ajánlatát fogadja el az alábbi ajánlati árral:

Nettó: 13 385 250 Ft

Áfa: 3 614 018 Ft

Bruttó: 16 999 268 Ft

Az MFP-UHJ/2025 azonosítószámú pályázat bruttó 16 999 267 Ft támogatást biztosít, a fennmaradó bruttó 1 Ft önerőből kerül finanszírozásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozói szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bálványos, Béke utca (Hrsz:827) útburkolat felújításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztására, és a műszaki ellenőrrel való szerződés megkötésére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2025. december 15.

2./ Az önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2025. (XI.27.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bálványos Község Önkormányzatának 2026. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés és a mellékletek alapján (1-2. számú) elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2025. december 31.

3./ Települési főépítési feladatok ellátása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2025. (XI.27.) Kt. határozata**

1./ Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja Füzes András Gábor okleveles építészmérnök, Pro Architectura díjas építész, vezető tervező árajánlatát.

2./ Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sebestyén Gyula polgármestert, hogy a nevében eljárva, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 5 településével közösen, 2026. évre, az önkormányzati főépítész feladatok ellátására vonatkozóan, az előterjesztés 2. melléklete szerint 6 oldalú megbízási szerződést írjon alá Füzes András Gáborral.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2026.01.31.

4./ A 2025. évi téli igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslat értelmében a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet időtartama 2025. december 29-2025. december 31-ig tartana, mely három munkanapot érint. Kérdés, hozzászólás hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2025. (XI.27.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel el. A 2025. évi téli igazgatási szünet 2025. december 29- 2025. december 31. napjáig tart. Tartama három munkanap.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt, a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében - a jegyző által meghatározott rend szerint - ügyeletet tart.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2025. december 10.

5./ Vízkárelhárítási védelmi terv elfogadása

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést.

Horváthné Horváth Judit képviselő: A tervben vannak hibák, hiányos az intézmények és utcák megnevezése, a szolgáltatók illetve a lakosságszám is tévesen került feltüntetésre.

Sebestyén Gyula polgármester: Egyetért, hibásan szerepelnek a helyrajzi számok is, például a temetőből lezúduló víz az 53, 55, és 56-os hrsz-ú ingatlanokat érinti. Próbálta felvenni a kapcsolatot a készítővel, de nem érte el.

Horváthné Horváth Judit képviselő: Úgy gondolja, javítsák ki, mert így nem fedi a valóságot.

Képviselők együttesen: Egyetértenek.

Sebestyén Gyula polgármester: További kérdés, hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a testület a vízkárelhárítási védelmi tervet az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal ne fogadja el, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2025. (XI.27.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bálványos község felülvizsgált vízkárelhárítási védelmi tervét (munkaszám: HZS-BÁLVÁNYOS-VK-1/2025.) az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal nem fogadja el.

*Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: 2025november 27.*

6./ Külterületi utak rendbetétele

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Sebestyén Gyula polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Úgy gondolja, az önkormányzatnak csak előnyös, ha ezeket az utakat rendbe teszik. A vállalkozó a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival is egyeztetni fog a telekhatárok tekintetében. Amennyiben valaki szeretné, a vállalkozóval bejárhatja ezeket a területeket.

Horváthné Horváth Judit képviselő és Horváth Zoltán alpolgármester: Inkább utólag néznék meg.

Sebestyén Gyula polgármester: További kérdés, hozzászólás hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati jogvaslat elfogadását. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2025. (XI.27.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bálványos 0191, 096, 0115, 0184, 043, 0190, 0180, 0273, 0293, 0205, 0407, 0410, 0411, 0396, 0264/2, 0268, 0280 hrsz-ú, Bálványos Község Önkormányzata tulajdonát képező, kivett saját használatú út művelési ág alatt nyilvántartott ingatlanok területének tisztítását a kivágott faanyagért cserébe a GERIBSZ TRANS KFT. (8617 Köröshegy, Bercsényi utca 38.) elvégezze a következő feltételekkel:

- 1. A tisztítás megkezdése előtt a vállalkozó kötelessége az ingatlanok telekhatárának pontos ismerete, és az esetleg ezzel járó költségek viselése.*
- 2. A vállalkozó felelőssége a munkálatok elvégzése során a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségvédelmi előírások betartása és betartatása.*
- 3. A vállalkozót terheli a munkálatok során keletkező károkért való felelősség.*

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2025. december 15.

7./ Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Szóbeli előterjesztés.

Sebestyén Gyula polgármester: A korábbi testületi ülésen az önkormányzat értékesítette a tulajdonában lévő 2 db főlíásátor acélszerkezete közül az egyiket. Érkezett a másik szerkezetre is egy vételi ajánlat 105.000 Ft összegben.

Képviselők együttesen: Értékesítsék.

Sebestyén Gyula polgármester: Felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő 1 db főlíásátor acélszerkezetét bruttó 105.000 Ft összegért értékesítse, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2025. (XI.27.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 1 db főlíásátor acélszerkezetét bruttó 105.000 Ft összegért értékesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester


Határidő: 2025. december 15.

Sebestyén Gyula polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Kőröshegyi Böllérfesztivál megrendezésére ugyanazon a napon kerül sor, amikor ők is rendezvényt tartanának. Ha lehetséges, módosítani szükséges a rendezvény időpontját.

Horváth Zoltán alpolgármester: A korábbi testületi ülésen beszéltek az adórendelet módosítási lehetőségéről. Ő továbbra is úgy gondolja, hogy indokolt lenne az adók emelése.

Horváthné Horváth Judit képviselő: Egyetért. Érdemes lenne elgondolkodni az önazonosság védelméről szóló rendelet megalkotásáról is.

Sebestyén Gyula polgármester: Egyéb észrevétel, javaslat hiányában az ülést berekeszti.


Sebestyén Gyula
polgármester



k.m.f.


Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8614 Bálványos, Kossuth Lajos utca 68. Tel: 84/365-031

ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 27. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Olach Mónika pénzügyi ügyintéző

Előterjesztés tárgya: MFP-UHJ/2025 „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése-2025” pályázat kapcsán döntés ajánlattevőről

Tisztelt Képviselő-testület!

Bálványos Község Önkormányzata 2025. május 23. napján a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése-2025 című, MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be. Az Agrárminisztérium a pályázatot megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 16 999 267 Ft támogatásban részesítette. A miniszteri döntés alapján a támogatás mértéke 100 %-os intenzitású.

Bálványos Község Önkormányzat nevében Sebestyén Gyula polgármester 2025. november 18-án egy egyfordulós eljárású ajánlattételi felhívást küldött „Bálványos, Béke utca Hrsz:827) útburkolat felújítási munkái” tárgyban 2025. november 25-i ajánlattételi határidővel az alábbi potenciális ajánlattevők részére:

- **Ökobau Kft.**
- **Balaton - Út Kft.**
- **Fecske Kft.**

Az ajánlattételi határidőig 3 ajánlat érkezett. Az ajánlatok értékelésének szempontja amelyik ajánlat a legalacsonyabb bruttó ajánlati árat tartalmazza.

Beérkezett ajánlatok:

1. Ajánlattevő

Ajánlattevő neve:	Ökobau Kft.
Ajánlattevő székhelye:	8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Adószám:	10490086-2-14
Árajánlat:	Bruttó 16 999 268 Ft

2. Ajánlattevő

Ajánlattevő neve:	Balaton - Út Kft.
Ajánlattevő székhelye:	8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.
Adószám:	12612488-2-14
Árajánlat:	Bruttó 17 7999 939 Ft

3. Ajánlattevő

Ajánlattevő neve:	Fecske Kft.
Ajánlattevő székhelye:	8600 Siófok, Báthory Fejedelelem utca 27.
Adószám:	10455384-2-14
Árajánlat:	Bruttó 18 376 011 Ft

Az Ökobau Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb, bruttó 16 999 268 Ft ellenszolgáltatást.

Az egyszerű beszerzési eljárás eredményes. A szerződés megköthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően.

Határozati-javaslat

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (.....) határozata**

Bálványos Község Önkormányzata a MFP-UHJ/2025 „Út, híd járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése - 2025” pályázat keretében a Bálványos, Béke utca (Hrsz: 827) útburkolat felújítási munkáira vonatkozó döntés lehetőségeiről szóló előterjesztést megismerte, tudomásul vette.

A kivitelezési tevékenység ellátására benyújtott ajánlatok közül az Ökobau Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.) ajánlatát fogadja el az alábbi ajánlati árral:

Nettó: 13 385 250 Ft

Áfa: 3 614 018 Ft

Bruttó: 16 999 268 Ft

Az MFP-UHJ/2025 azonosítószámú pályázat bruttó 16 999 267 Ft támogatást biztosít, a fennmaradó bruttó 1 Ft önerőből kerül finanszírozásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozói szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bálványos, Béke utca (Hrsz:827) útburkolat felújításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztására, és a műszaki ellenőrrel való szerződés megkötésére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2025. december 15.

Bálványos, 2025. november 26.

Sebestény Gyula sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

.....
Dr. Törőcsik Gabriella

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 27. napján tartandó nyilvános ülésére**

Előterjesztés tárgya: 2026. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Melléklet: 2026. évi belső ellenőrzési terv és mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 29. §-a írja elő a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévét megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőr által készített 2026. évi belső ellenőrzési tervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bálványos Község Önkormányzatának 2026. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés és a mellékletek alapján (1-2. számú) elfogadja.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2025. december 31.

Bálványos, 2025. november 19.

**Sebestyén Gyula sk.
polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:
Dr. Töröcsik Gabriella jegyző

Bálványos Község Önkormányzat 2026.évi belső ellenőrzési terv

Tisztelt képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvénynek (Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzést szabályozó 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek (Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A 29.§- 32 § szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés éves ellenőrzési tervet készít, a melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

A 2026. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni, valamint az önkormányzat által elfogadott stratégia tervben megfogalmazott célok szolgálnak alapul.

A 2026.évi belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés

Az éves tervezés előkészítése magában foglalja a kockázatelemzést megelőző lépéseket és magát a kockázatelemzést.

A gazdaságos, hatékony és eredményes ellenőrzési tevékenység előfeltétele az ellenőrzési feladatok céljainak pontos meghatározása. A cél ismeretében jelölhető ki az ellenőrzés területe és hatóköre, valamint az ellenőrzés céljával összhangban álló – elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyíték megszerzéséhez szükséges – vizsgálati eljárások mennyisége és minősége.

A belső ellenőrzési terv készítése során azok a kockázatoknak és veszélyeknek kitett területek kerültek előtérbe, melyek jelentős kihatással lehetnek a szervezetre.

A kockázatoknak való kitettség mértékét, vagy jelentőségét a megfelelő kontrolltevékenységek elvégzése során lehet mérsékelni.

A belső ellenőrzés az alaptevékenységet leíró működési folyamatokat abból a szempontból ellenőrzi, hogy a vezetők által a kockázatok kezelésére létrehozott kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok a hatáskörök, szabályzatok, szervezeti tagozódás, felelősségi körök és informatikai kontrollok.

A kockázati tényezők feltárása és értékelése

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy a tevékenységeknél azonosítsa, elemezze és dokumentálja a költségvetési szervek folyamataiban és szervezeti egységeinél meglévő kockázatokat.

A 2026.évi ellenőrzési munkaterv összeállításakor a kockázatokon alapuló megközelítést alkalmaztuk. Az ellenőrzési erőforrást azokra a területekre összpontosítottuk, amelyeken legnagyobb a hibák előfordulási valószínűsége.

A kockázati tényezők besorolása az alábbi fő kategóriák szerint történt

- Emberi erőforrás kockázatok
- Jogszabályi változások, szabályozási kockázatok,

- Működési- stratégiai kontrollok kockázata
- Költségvetésre gyakorolt hatás kockázata

A belső ellenőrzés kiindulópontja a működési-, tevékenységi folyamatok, miközben önmaga is a költségvetési szerv irányítási és szabályozási rendszerében egy kontrollfolyamatot képez. Elsődleges célja a szervezeten belül a jelentős kockázatának kitett területek ellenőrzése.

Kockázati tényezők és alkalmazások súlyozása

Sorszám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15
2.	Változás/ átszervezés	1-3	4	4-12
3.	A rendszer komplexitása	1-3	4	4-12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9
5.	Bevételek/költség szintek	1-3	5	6-15
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1-3	2	2-6
7.	Vezetőség aggályai	1-3	3	2-9
8.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-3	3	3-9
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12
10.	Szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1-3	3	3-9
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12

Minimális pontszám: 43

Maximális pontszám: 129

Rendelkezésre álló erőforrás

Bálványos Község Önkormányzat belső ellenőrzését, megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal, az NGM nyilvántartásában szereplő belső ellenőrt, külső szolgáltató megbízásával látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22.§ (1) bekezdésében előírt belső ellenőrzési vezető feladatkörében tartozó tevékenységeket.

Jelen éves ellenőrzési terv az ágazati jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrás figyelembe vételével készült.

Tervezett ellenőrzések tárgya:

- Bálványos Község Önkormányzat gazdasági program összhangja a vagyongazdálkodás hosszú-és rövid távú tervével
- Bálványos Község Önkormányzat 2025.évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
- Bálványos Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat 2025.évi tevékenysége
- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi beszámolója

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Petőfi u.1.

A 2026. évi belső ellenőrzési tervben egy rendszerellenőrzés, két pénzügyi és szabályszerűségi, egy szabályszerű ellenőrzésre kerül sor illetve javasolt tervezésre

Mellékletek: 1.számú kockázatelemzés

2. számú a 2026.évi belső ellenőrzési terv,


Kérem a Tisztelt képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 2026. évre előterjesztett, az ellenőrzési tervben javasolt szempontokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bálványos Község Önkormányzatának 2026. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés és a mellékletek alapján (1-2.számú) elfogadja.

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2027. évi zárszámadás időpontja

Balatonföldvár, 2025. november 10.



Csonka Ágota
Belső ellenőr

2026.évi belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Sorszám	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma x Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	253	1	253
2.	Kieső munkaidő	86	1	86
3.				
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	30		30
5.	Átlagos betegszabadság			
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):	251		
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása			40
8.	Soron kívüli ellenőrzés			-
9.	Tanácsadói tevékenység			10
10.	Képzés			6
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			-
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			56
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges			56
14.	Tartalékidő			0
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			0
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			0

Az ellenőrzés 2026. éves munkatervébe időmeghatározás nélkül beletartozik a soron kívüli vizsgálatok elvégzése, melyek végrehajtására, valamint az éves munkaterv végrehajtására vonatkozó esetleges eltérések, közös álláspont kialakítása alapján hajthatóak végre.

Balatonföldvár, 2025. november 10.


Csonka Ágota
Belső ellenőr

Kritikus tényezők		Súlyszámok	Kockázatosság (1-5)	1.szabályzat	2.elszámolás	megbízások	4. értékelés	5. humánerőforrás
1	kontrollok értékelése	5	(1-3)	3	2	3	3	2
2	Változás= átszervezés	4	(1-3)	3	3	2	2	3
3	A rendszer komplexitása	4	(1-3)	3	3	2	3	2
4	Kölcsönhatás rendszerekkel	3	(1-3)	3	3	1	1	1
5	Bevételek/ költségintek	6	(1-3)	3	1	1	1	1
6	Külső szervezetek által gyakorolt befolyás	2	(1-3)	3	2	1	1	1
7	Vezetőség aggályai	2	(1-3)	3	3	2	2	2
8	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	(1-3)	3	2	3	3	2
9	Pénzügyi szabálytalanság valószínűsége	4	(1-3)	3	2	1	1	1
10	Szabályozottság szabályosság	3	(1-3)	3	2	2	2	1
11	Munkatársak képzettség,	3	(1-3)	3	1	1	1	1
12	Erőforrások rendelkezése	4	(1-3)	3	1	2	2	2
Súlyszám összesen:		43						
Kockázatosság szerinti pontszám				3,00	2,00	1,77	1,86	1,60
Folyamatok súlyozott aránya:								

Bálványos Község Önkormányzat
2026.évi belső ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés
Működési folyamatok
Bálványos Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtása, beszámolója a tevékenységről
A működési folyamatok kritikus tényezők szerinti súlyozás 2025.évre

Kritikus tényezők	Súlyszámok	Kockázato sság (1-5)	1. beszámoló	2.rendeletek	3.módosítá sok	4.értékelés	5.humánerőforrásk
1 Belső kontrollok értékelése	3	(1-3)	2	2	3	2	3
2 Változás= átszervezés	4	(1-3)	2	3	3	3	2
3 A rendszer komplexitása	4	(1-3)	2	3	2	2	3
4 Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	(1-3)	3	2	3	2	3
5 Bevételek/ költségsszintek	3	(1-3)	2	3	3	3	2
6 Külső szervezetek/ gyakorolt befolyás	4	(1-3)	3	2	2	3	2
7 Vezetőség aggályai	3	(1-3)	3	2	3	2	3
8 Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	5	(1-3)	3	2	3	2	3
9 Pénzügyi szabálytalanságok	4	(1-3)	3	2	3	2	2
1 Szabályozottság és szabályosság	4	(1-3)	2	2	3	2	3
1 Munkatársak képzettség és tapasztalat	3	(1-3)	3	2	2	2	3
1 Erőforrások rendelkezésre állása	3	(1-3)	3	2	2	3	3
Súlyszám összesen:	43						
Kockázatosság szerinti pontszám összeg:			2,58	2,26	2,67	2,33	2,65

Bálványos Község Önkormányzat
2026.évi belső ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés Működési folyamatok
Bálványos Község Önkormányzat vagyongazdálkodási terve 2025. hosszú és rövid távú
A működési folyamatok kritikus tényezők szerinti súlyozás 2025.évre

Kritikus tényezők		Súlyszámok	Kockázato sság (1-5)	1. gazdasági program	2.rendeletek	3.vagyonga zdálkodásit erv	4.értékelés	5.humánerőforrásl
1	Belső kontrollok értékelése	3	(1-3)	3	2	3	2	3
2	Változás= átszervezés	4	(1-3)	2	3	4	3	3
3	A rendszer komplexitása	4	(1-3)	3	3	4	3	3
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	(1-3)	3	2	4	2	3
5	Bevételek/ költségszintek	3	(1-3)	3	3	3	3	4
6	Külső szervezetek/ partnerek által gyakorolt befolyás	4	(1-3)	3	2	4	3	3
7	Vezetőség aggályai	3	(1-3)	3	2	3	3	3
8	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	5	(1-3)	3	3	4	2	3
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	4	(1-3)	3	2	3	3	3
10	Szabályozottság és szabályosság	4	(1-3)	3	2	3	3	3
11	Munkatársak képzettség és tapasztalat	3	(1-3)	3	2	3	2	3
12	Erőforrások rendelkezésre állása	3	(1-3)	3	2	3	3	3
Súlyszám összesen:		43						
Kockázatoság szerinti pontszám összeg:				2,,44	1,95	2,86	2,23	2,58

Bálványos Község Önkormányzat
2026.évi belső ellenőrzést alátámasztó kockázatelemzés
Működési folyamatok

Bálványos Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának 2025.évi ellenőrzése,üzemanyag elszámolása
A működési folyamatok kritikus tényezők szerinti súlyozás 2025.évre

Kritikus tényezők	Súlyszámok	Kockázatosság (1-5)	1. SZMSZ	2.szabályzatok	3.megállapodás	4.Inyilv ántart ások	5.okiratok
1 Belső kontrollok értékelése	3	(1-3)	2	2	3	2	3
2 Változás= átszervezés	4	(1-3)	2	3	3	3	2
3 A rendszer komplexitása	4	(1-3)	2	3	2	2	3
4 Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	(1-3)	3	2	3	2	3
5 Bevételek/ költségsszintek	3	(1-3)	2	3	3	3	2
6 Külső szervezetek/ gyakorolt befolyás	4	(1-3)	3	2	2	3	2
7 Vezetőség aggályai	3	(1-3)	3	2	3	2	2
8 Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	5	(1-3)	3	2	2	2	3
9 Pénzügyi szabálytalanságok	4	(1-3)	2	2	3	2	2
1 Szabályozottság és szabályosság	4	(1-3)	2	2	2	2	3
1 Munkatársak képzettsége	3	(1-3)	1	2	2	2	2
1 Erőforrások rendelkezése	3	(1-3)	1	2	2	2	3
Súlyszám összesen:	43						
Kockázatosság szerinti pontszám összeg:			1,81	1,88	1,95	1,88	2,16

Bálványos Község Önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési ütemterv

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Tervezett ütemezés e	Szükség es kapacit ás
Bálványos Község Önkormányzat	Célja: Bálványos Község Önkormányzat Falugondnoki busz 2025.évi szabályszerű működése Tárgya: nyilvántartások, szabályzatok, SZMSZ, üzemanyag elszámolás Terjedelme: a szervezet egészére Időszak: 2025. év	Nem készült szabályzat, a gépjármű használatáról az elszámolás hiányos, nyilvántartást nem a jogszabályoknak megfelelően vezetik	Szabályszerű ellenőrzés	2026. II. név.	10 nap
Bálványos Község Önkormányzat	Cél: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi tevékenységéről beszámoló Tárgy: beszámoló a települési önkormányzatoknak a rábízott feladatok végrehajtásáról Terjedelme: Szervezet egészére Időszak: 2026. év	A megállapodásban foglalt kötelezettségek nem kerültek végrehajtásra, tájékoztatás nem történt meg a települések felé	szabályszerűség i ellenőrzés	2026. III. név.	10 nap

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Tervezett ütemezése	Szüksé- ges kapacit ás
Bálványos község Önkormányzat	Célja: vagyongazdálkodási terv hosszú és rövid távú elkészítése megtörtént-e Tárgy: a gazdasági programmal összhangban készült-el és elfogadása a képviselő-testület elé került tárgyalásra Terjedelme: szervezet egészére Időszak: 2025.	Gazdasági program nem készült el, nem került a képviselő-testület elé tárgyalásra, a vagyon felélése, elhanyagolása történik	Szabályszer ű ellenőrzés	2026.II. név	10 nap
Bálványos község Önkormányzat	Célja: az önkormányzat gazdálkodását elszámoltathatóan végzi-e, megfelele-e, hogy kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetés elvét érvényesíti Tárgy: 2025.évi költségvetés, módosításai, elszámolás, zárszámadás Ellenőrizendő időszak: 2025. év	A költségvetés megalapozottsága nem volt megfelelő, az év során úgy vállaltak kötelezettséget, hogy előirányzattal nem rendelkeztek	Pénzügyi ellenőrzés	2026. II. név	10 nap



BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. november 27-i ülésére

Előterjesztést készítette: Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Települési főépítési feladatok ellátása-2026. évre

I. rész

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal települései – *Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes és Szántód* – Képviselő-testülete 2024. december 18-án 2025. évre vonatkozóan, egy 6 oldalú megbízási szerződést kötöttek Füzes András Gábor okleveles építészmérnök, Pro Architectura díjas építész, vezető tervezővel.

A szerződés határideje 2025. december 31-én le fog járni. Főépítész Úr 2025. november 13-án e-mailben megkereste hivatalunkat azzal, hogy a főépítési feladatok ellátását az eddigi feladatkörének megfelelően, változatlan díjazásért 2026. évre is örömmel elvállalná. Az e-mail az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

2025. november 14-én ezt egy köremail-ben jeleztük az 5 település polgármesterének.

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 §-a értelmében, a településrendezéssel, településképvédelemmel, műemlékvédelemmel és az építésüggyel kapcsolatos feladatok ellátásához települési főépítést kell alkalmazni.

A hivatkozott rendelet 3. §-a kimondja:

„(1) Főépítésként az foglalkoztatható, aki

a) büntetlen előéletű és cselekvőképes,

b) a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik,

c) a 3/C. §-ban meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

d) a főépítési vizsgát sikeresen teljesítette, vagy a vizsga alól a 3/B. § szerint mentesült, továbbá

e) állami főépítész és önkormányzati főépítész esetén a területi építész kamara által vezetett tagsági nyilvántartásban aktív tagként szerepel.

(2) Főépítési vizsgát csak az tehet, aki már rendelkezik a 3/A. § (1) bekezdése szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel.

(3) Megbízási jogviszonyban főépítésként nyugdíjas is foglalkoztatható, ha teljesíti az (1) bekezdés szerinti követelményeket.

(4) Az állami főépítész és az önkormányzati főépítész köteles a magyar építészettről szóló 2023. évi törvény (a továbbiakban: Méptv.) 53. § (4) bekezdése és 227. § (1) bekezdése figyelembevételével felvételét kérni a főépítési nyilvántartásba.”

Fentiek alapján megállapítható, hogy kevés olyan aktív, megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező építész van, aki megfelelő jogosultsággal a rendelkezik a feladat ellátását illetően.

Az elektronikus úton történő egyeztetésen túl, Főépítész Úr minden hónapban 2 nap - *a hónap első és a harmadik csütörtökön* - személyes konzultáció is tart a Balatonföldvári Közös Önkormányzati hivatalban.

Megítélésünk szerint az ügyfelek - tervezők, építtetők - meg van elégedve a munkájával, és szükség esetén a Polgármestereknek is készségesen áll rendelkezésre.

A 2026. évre szóló szerződéstervezet az *előterjesztés 2. mellékletét képezi.*

Az előterjesztésben ismertetettek alapján, **kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadja el az árajánlatot és 2026. évre vonatkozóan** a településrendezéssel és a településképpel kapcsolatos önkormányzati főépítész feladatok ellátására **adjon felhatalmazást Sebestyén Gyula Polgármester Úrnak a 6 oldalú megbízási szerződés aláírására.**

II. rész

Határozati javaslat:

1./ Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja Füzes András Gábor okleveles építészmérnök, Pro Architectura díjas építész, vezető tervező árajánlatát.

2./ Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sebestyén Gyula polgármestert, hogy a nevében eljárva, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 5 településével közösen, 2026. évre, az önkormányzati főépítész feladatok ellátására vonatkozóan, az előterjesztés 2. melléklete szerint 6 oldalú megbízási szerződést írjon alá Füzes András Gáborral.

végrehajtásért felelős személy megnevezése:

Sebestyén Gyula polgármester

határidő megjelölése :

2026. 01. 31.

Balatonföldvár, 2025. november 21.

Sebestyén Gyula
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

1. melléklet a „Települési főépítési feladatok ellátása – 2026. évre” előterjesztéshez

főépítési feladat ellátása - 2026

mailbox:///C:/Users/Madaraszne/AppData/Roaming/Thunde...

Tárgy: főépítési feladat ellátása - 2026**Feladó:** Füzes András főépítész <foepitesz@balatonfoldvar.hu>**Dátum:** 2025. 11. 13. 14:33**Címzett:** BKÖH-Madarászné <evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu>

Kedves Ildi!

Telefonon történt egyeztetésünkre hivatkozva

írásban is megerősítem, hogy örömmel vállalnám

2026. évre is a főépítési feladatok ellátását az öt településen,

az eddigi feladatkörömnek megfelelően, változatlan díjazásért,

ha a tisztelt polgármesterek is támogatják.

Köszönöm a segítségéd!

Üdvözlettel,

Füzes András

2. melléklet a „Települési főépítési feladatok ellátása-2026. évre” előterjesztéshez

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód települések Települési Főépítési feladatok ellátására 2026. évre

Jelen szerződés létrejött egyrészről 5 önkormányzat:

- **Balatonföldvár Város Önkormányzata** 8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.
Adószáma: 15731364-2-14 Törzsszáma: 731366 Bankszámlaszám: 11743040-15396059-00000000 képviseli: **Holovits Huba** polgármester
- **Bálványos Község Önkormányzata** 8614 Bálványos, Kossuth Lajos u. 68.
Adószáma: 15400918-1-14 Törzsszáma: 400916 Bankszámlaszám: 11743040-15400918-00000000 képviseli: **Sebestyén Gyula** polgármester
- **Kereki Község Önkormányzata** 8618 Kereki, Petőfi Sándor u. 64.
Adószáma: 15400987-1-14 Törzsszáma: 400983 Bankszámlaszám: 11743040-15400987-02000006 képviseli: **Csicsai László Viktor** polgármester
- **Pusztaszemes Község Önkormányzata** 8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos u. 53.
Adószáma: 15400918-1-14 Törzsszáma: 400895 Bankszámlaszám: 50800300-10013209-00000000 képviseli **Csicsa Dániel** polgármester
- **Szántód Község Önkormányzata** 8622 Szántód, Iskola u. 9.
Adószáma: 15570781-2-14 Törzsszáma: 570787 Bankszámlaszám: 11743040-15570781-00000000 képviseli: **Vizvári Attila** polgármester

a továbbiakban, mint Megbízók

másrészről:

- **Füzes András Gábor** egyéni vállalkozó – Pro Architectura díjas építész, vezető tervező,
Adószáma: 64090944-1-42 Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 66. B II. lh. Nyilvántartási szám: 8942276 Bankszámlaszám: 12010855-00526114-00100002,

a továbbiakban, mint Megbízott (együttesen Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

- 1./ A szerződés tárgya: **Füzes András Gábor** részéről önkormányzati főépítési feladatok ellátása 2026-évben Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes és Szántód településeken.
- 2./ A megbízás érvényessége: **2026. január 1-től 2026. december 31.** közötti időszakra szól. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés lejáratát előtt 30 nappal, a szerződés időtartama alatt szerzett tapasztalatok alapján, a megbízási díj és az ellátandó feladatok újragondolásával döntenek a szerződés meghosszabbításáról.
- 3./ Az önkormányzati főépítész által a jogszabályi előírások alapján ellátandó feladatok:

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 22. § [Az önkormányzati feladatokról] (2) alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete törvényben meghatározott módon – a helyi jogszabályi követelmények építési tevékenységek során való érvényesítése érdekében – önkormányzati főépítészt alkalmaz a törvényben, kormányrendeletekben (különösen a 2023. évi C. törvényben, a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben) meghatározott, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, a településképvédelemmel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, az építésüggyel kapcsolatos egyes feladatok ellátására.

További főépítési feladat a megbízó településeken 2018-2019. években elfogadásra került településképi rendeletek céljának megfelelő alkalmazása és igény esetén az aktuális jogszabályi előírások szerinti felülvizsgálata.

A települési főépítési tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályait, feltételeit és feladatait a főépítési tevékenységről szóló, 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet tartalmazza.

Megbízók az alábbi, jogszabályok alapjául szolgáló feladatokat várják a megbízott önkormányzati főépítésztől:

- tanácsadás a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével és az építésüggyel kapcsolatosan,
- legyen jó gazdája a településeknek, az értékeket képviselje és közvetítse az ott élők felé,
- a megbízott önkormányzati főépítész az önkormányzat településfejlesztési és településrendezési feladat ellátása során az önkormányzat képviselőjeként járjon el,
- tájékoztassa Megbízókat negyedévente az elvégzett tevékenységéről és a folyamatban lévő feladata állásáról,
- segítse és képviselje szakmai véleményével Megbízókat – határidőn belül – a hatósági eljárások során a döntések előkészítésében (településképi véleményezési, bejelentési, kötelezési eljárás, valamint a szakmai konzultációkon),
- a konzultációk során szakmai (nem hatósági) építészeti és városépítészeti szempontból ellenőrizze a folyamatban lévő építési ügyeket,
- szükség szerint – a beruházás jelentőségétől függően – eseti tervtanácsot szervez, vagy kiemelt beruházások esetén a Területi vagy Országos Tervtanácsban képviseli az Önkormányzatokat.

4./ A megbízás teljesítése:

A feladatot Megbízott részéről Füzes András Gábor látja el, aki a feladat ellátásához szükséges végzettséggel, feltételekkel és tapasztalattal rendelkezik.

Megbízott a munkáját havonta két munkanap, igény szerint, előzetes egyeztetés alapján személyesen a **Balatonföldvári Polgármesteri Hivatal műszaki irodájában** látja el, elektronikus formában e-mailben, valamint az ÉTDR-en (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer) keresztül látja el.

Megbízottnak lehetősége van a továbbiakban online módon, emailben és telefonon, valamint előzetesen egyeztetett időpontban más helyszínen is végezni a feladatát. Rendhagyó, nagyobb beruházások esetében lehetőség van a személyes jelenlét átszervezésére.

Megbízott a jelen szerződés teljesítése során a **főépítési feladatok elvégzésében** Megbízó érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, **a vonatkozó jogszabályokban előírt határidő betartásával köteles eljárni.** Megbízott a tevékenység végzésének módját maga határozza meg.

Megbízott a tevékenysége végzésének rendjét e szerződés keretei között maga határozza meg, mely során figyelembe veszi a tevékenysége végzésével összefüggő megbeszélések, tárgyalások, egyeztetések időpontjait és időtartamait.

Megbízott a vállalt kötelezettségének ellátáshoz szükséges eszközöket, a feladat ellátáshoz szükséges mértékben biztosítja. Megbízó biztosítja a hozzáférést azon adatokhoz, amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek.

5./ Pénzügyi teljesítés:

A felek megállapodnak abban, hogy a főépítést a szerződés 1./ pontjában foglaltak elvégzéséért havi **bruttó 450.000,- Ft, azaz bruttó négyszázötvenezer forint díjazás illeti meg.** Az elvégzett munkák ellenértékéről a **megbízott negyedévenként (3 havonta) alanyi mentes számlát állít ki utólag,** a negyedév utolsó napjával történő teljesítéssel, amelyet a megbízók 8 banki napon belül átutalással egyenlítenek ki Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett **12010855-00526114-00100002** bankszámlájára.

A megbízási díjat településekre lebontva a főépítész közvetlenül a megbízó Önkormányzatok felé számlázza a negyedéves számlázási ciklus szerint:

Balatonföldvár:	250.000.- Ft/hó	750.000.- Ft/negyedév	3.000.000.- Ft/év
Szántód:	140.000.- Ft/hó	420.000.- Ft/negyedév	1.680.000.- Ft/év
Bálványos:	20.000.- Ft/hó	60.000.- Ft/negyedév	240.000.- Ft/év
Kereki:	20.000.- Ft/hó	60.000.- Ft/negyedév	240.000.- Ft/év
Pusztaszemes:	20.000.- Ft/hó	60.000.- Ft/negyedév	240.000.- Ft/év
Összesen (bruttó ár):	450.000.- Ft/hó	1.350.000.- Ft/negyedév	5.400.000.- Ft/év

6./ A szerződés felbontása:

Jelen szerződést mindkét fél felbonthatja a Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerinti felmondással, ha a megállapodás másik fél saját hibájából nem teljesül.

Nem a Megbízott hibájából történő felmondás esetén, a Megbízott díja a szerződéses jogviszony megszűnéséig illeti meg.

7./ Egyéb, a szerződésben nem szabályozott szakmai kérdésekben a Megbízott a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek a főépítésze meghatározott feladatai szerint jár el.

8./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve ide vonatkozó rendelkezései irányadók. Vitás ügyekben a szerződő felek megpróbálnak peren kívül megállapodni, amennyiben ez nem sikerül, úgy a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A felek jelen szerződést átolvasták, tartalmát megértették azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal hitelesítették. Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült, melyből 1-1 eredeti példány a feleké, 1 példány a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalé.

Balatonföldvár, 2025. december

Megbízók:

.....
Holovits Huba Polgármester
Balatonföldvár Város Önkormányzata

.....
Sebestyén Gyula Polgármester
Bálványos Község Önkormányzata

.....
Csicsai László Viktor Polgármester
Kereki Község Önkormányzata

.....
Csicsa Dániel Polgármester
Pusztaszemes Község Önkormányzata

.....
Vizvári Attila Polgármester
Szántód Község Önkormányzata

Megbízott:

Budapest, 2025. december ...

.....
Füzes András Gábor
egyéni vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Magoriné Csató Anita
Pénzügyi Osztályvezető
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1. Tel: 84-540-330. E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város, Bálványos Község, Kereki Község, Pusztaszemes Község,
 Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Előterjesztés tárgya: 2025. évi téli igazgatási szünet elrendelése

Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Döntéshozatal: Egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgykört érintő jogszabályok:

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése
- a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv-munkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-a
- a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 10/2025.(IV.30.) NGM rendelet
- az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény
- az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024.(XI.6.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hivatkozott rendelkezése értelmében a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv-munkavégzésről szóló Korm. rendelet az igazgatási szünet tárgyában ajánlást fogalmaz meg a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára:

„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
„Az 1. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el

a) a települési önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala és a közterület-felügyelet tekintetében a települési önkormányzat képviselő-testülete”

A kormány az igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan generális jogszabályt alkotott, melynek értelmében az igazgatási szünet minden évben az év december 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján, a fenti időszakra vonatkozóan, a helyi önkormányzat képviselő-testülete által elrendelt igazgatási szünetről hozott határozatot, a tárgyév március 1. napjáig kell a helyben szokásos módon közzé tenni.

A képviselő-testületnek az előterjesztés tárgyalásakor a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján van lehetősége igazgatási szünetet elrendelni.

A 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 10/2025.(IV.30.) NGM rendelet értelmében 2026. január 2-a pihenőnap, így 2026-ban az első munkanap január 5-e.

A határozati javaslat értelmében a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet időtartama 2025. december 29- 2025. december 31-ig tartana, mely három munkanapot érint.

Az igazgatási szünet alatt a hivatalban ügyeleti rend kerül kialakításra az azonnali ügyintézésért igénylő és határidős feladatok teljesítése érdekében.

Határozati javaslat:

... .. Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel el. A 2025. évi téli igazgatási szünet 2025. december 29-2025. december 31. napjáig tart. Tartama három munkanap.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt, a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében - a jegyző által meghatározott rend szerint - ügyeletet tart.

Felelős: ... polgármester
 Határidő: 2025. december 10.

Balatonföldvár, 2025. november 14.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bízva:

Ellenjegyezte:
 Dr. Törőcsik Gabriella
 jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 27. napján tartandó ülésére**

Előterjesztés készítette: Bicskei Lilla települési referens
Előterjesztés tárgya: Vízkárelhárítási védelmi terv jóváhagyása
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Melléklet: Felülvizsgált vízkárelhárítási védelmi terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 234/2011.(XI.10.) kormányrendelet értelmében a polgármestereknek szükség esetén soron kívül, egyéb esetben minden év március 31. napjáig felül kell vizsgálniuk a települési veszélyelhárítási tervet, melynek egyik melléklete a helyi vízkárelhárítási terv.

Bálványos helyi vízkárelhárítási tervének felülvizsgálatára a 2019. évben került sor. A hiányosság kiküszöbölése érdekében a képviselő-testület megbízta Hering Zsuzsanna egyéni vállalkozót a felülvizsgálat elvégzésével. A megkötött vállalkozói szerződésben foglaltak szerint a felülvizsgált vízkárelhárítási védelmi terv elkészült, melyet jóváhagyásra a képviselőtestület elé terjesztünk.

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bálványos község felülvizsgált vízkárelhárítási védelmi tervét (munkaszám: HZS-BÁLVÁNYOS-VK-1/2025.) az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza Sebestyén Gyula polgármestert a vízkárelhárítási védelmi terv aláírására.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester


Határidő: 2025. december 5.

Bálványos, 2025. november 20.

**Sebestyén Gyula sk.
polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Töröcsik Gabriella jegyző



BÁLVÁNYOS KÖZSÉG VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI VÉDELMI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Munkaszám: HZS-BÁLVÁNYOS-VK-1/2025.

Projektfelelős:

Hering Zsuzsanna

Vezető szakértő:

Presits Zoltán

vízgazdálkodási szakértő
árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök
hulladékgazdálkodási szakértő
víz- és földtani közeg védelem szakértő

Oroszlány, 2025. június hó 25.

A Vízkárelhárítási Védelmi Terv Hering Zsuzsanna EV. szellemi tulajdona, védelmét jogszabály biztosítja

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő Testületének elfogadó határozat száma:

.....

A Vízkárelhárítási Védelmi Terv felülvizsgálatát jóváhagyom:

.....

Sebestyén Gyula
Bálványos Község polgármestere
védelemvezető

P.H.

TARTALOMJEGYZÉK

1.1. A település általános jellemzői.....	6
1.1.1. A település történelmi fejlődése.....	6
1.1.2. Földrajzi elhelyezkedés, jellemző magassági viszonyok.....	8
1.1.3. Bálványos Község környező településekkel kapcsolatos viszonya	9
1.1.4. Főbb kiépített infrastruktúrák.....	9
1.2. A település vízrajzi leírása, természetföldrajzi és hidrometeorológiai jellemzői	11
1.2.1. A vízgyűjtő általános jellemzése.....	11
1.2.2. Hidrometeorológiai jellemzők	14
1.2.3. A települést érintő vízfolyások értékelő jellemzése.....	16
1.2.4. A lefolyást befolyásoló emberi beavatkozások áttekintése	18
1.3. A település vízkárak elleni veszélyeztetettségének meghatározása	20
1.3.1. Jellemző vízkár események, hidrometeorológiai és hidrológiai kockázatok	20
1.3.2. Veszélyeztetettségi értékelés helyi vízkár esetén	22
1.3.2.1. Bálványos Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének állapota	22
Dózsa György utca.....	22
Petőfi Sándor utca	22
Kossuth Lajos utca	23
Temető utca.....	23
Béke utca	23
Felszabadulás utca.....	23
1.4. Védművek, védekezési lehetőségek	24
1.4.1. Védekezési helyszínek, védendő létesítmények	24
1.4.2. Védekezéshez szükséges erőforrások meghatározása	24
2. Védelmi fokozatok elrendelésének szabályai és feladatai	26
2.1. Az elrendelés előzményei	26
2.2. A védekezés fokozatai	27
3. Az Önkormányzati védelmi szervezet feladatai.....	29
3.1. Védelemvezetés	29
3.1.1. Védelemvezető	29
3.1.2. Szakaszhédelem vezető.....	30
3.1.3. Település műszaki ügyelete.....	30
3.2. Szállítási anyag és gépellátó szakaszcsopott (Logisztikai munkacsoport)	30
3.3. Elhelyezési és élelmiszer ellátó szakaszcsopott	30
3.4. Iroda szakcsoport (Logisztikai munkacsoport)	31
4. Cselekvési program	32
4.1. A felkészülési időszak főbb feladatai	32

4.2. A védekezési időszak főbb feladatai	32
4.3. A védekezés megszűnését követő főbb feladatok	33
5. Védekezési időszakon kívüli feladatok	34
5.1. Felkészülés a védekezésre	34
5.2. A védképes állapot fenntartása	34
5.3. A védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések.....	34
SZÖVEGES DOKUMENTUM MELLÉKLETEK.....	35
1. sz. melléklet: Védekezési készültségi fokozat elrendelő határozat	36
2. sz. melléklet: Védekezési készültséget megszüntető határozat	37
3. sz. melléklet: Napi jelentés.....	38
4. sz. melléklet: A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám nyilvántartása	40
5. sz. melléklet: A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések nyilvántartása	41
6. sz. melléklet: A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok nyilvántartása	42
7. sz. melléklet: Összefoglaló jelentés.....	43
8. sz. melléklet: Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz	45
ÁBRAJEGYZÉK.....	49
TÁBLÁZATJEGYZÉK.....	50
SEGÉDLETEK.....	51
1. sz. segédlet: Települési vízkárelhárítási szervezet felépítése.....	52
2. sz. segédlet: A védelmi napló vezetésének általános szabályai	53
3. sz. segédlet: Ellenőrző lista a védelemvezető részére.....	54
4. sz. segédlet: Vízrajzi adatszolgáltatók elérhetőségei	57
5. sz. segédlet: Szakmai tanácsadók névjegyzéke	58
6. sz. segédlet: Infrastruktúra üzemeltetők elérhetőségei	59
7. sz. segédlet: Védekezésben résztvevő Vízügyi Igazgatási Szervezetek	61
8. sz. segédlet: Védekezésben résztvevő Katasztrófavédelmi Igazgatási Szervezetek	62
9. sz. segédlet: Vízkárelhárítással összefüggő jogszabályok jegyzéke.....	63
10. sz. segédlet: Védekezéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök	70
11. sz. segédlet: Védekezés ideiglenes védmű kiépítésével	71
12. sz. segédlet: Helyi védelmi eszközök kimutatása	72

ELŐZMÉNYEK, FELADATMEGHATÁROZÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) pontjában rögzíti a települési önkormányzat vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amely értelmében a település önkormányzatának feladata a helyi vízrendezés, ár- és belvízelvezetés és települési vízkárelhárítás ellátása.

A vízkárelhárítási védelmi tervek összeállítását különösen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 234/2011. (XI.10.) Kormányrendelet 27 § (2), valamint a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. Kormányrendelet 8 § (1) b) és d) pontjai szabályozzák.

A védelmi terv felülvizsgálata során Vállalkozó a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata által 2015. év áprilisában aktualizált Módszertani segédletében szereplő, a helyi vízkárelhárítási tervek elkészítésére vonatkozó javaslatokat és megállapításokat vette alapul.

A vízkárelhárítási terv a település veszély-elhárítási tervének mellékletét képezi. Az egységes szerkezet érdekében hivatkozásokat tartalmazhat a főtervre az átlapolások elkerülése érdekében. A 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól joganyag 9. § alapján a Vízügyi Igazgatási szerv (VIZIG) a Vgtv. 16. § (4) bekezdés d) pontja szerinti szakmai irányítási feladatkörében hagyja jóvá a települési vízkárelhárítási terveket.

Műszaki területbejárások alkalmával szemrevételezéssel megállapításra kerültek a fő vízellátóvezeték és a települési csapadékvíz elvezető hálózat jelenlegi állapota, meghatározásra kerültek a beavatkozást, felújítást igénylő pontok, a megelőzés, védekezés és védekezést követő tevékenységekre összeállításra kerültek a műszaki védekezést megalapozó javaslatok.


A Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a megbízás ellátáshoz szükséges és releváns dokumentumokat (releváns tervdokumentációk, engedélyek, egyéb hivatalos és nem hivatalos iratok) a Megrendelő bocsájtotta a Vállalkozó rendelkezésére. A megbízás nem tartalmazta a jövőbeni fejlesztések vízügyi műszaki tervezési feladatainak, geodéziai munkáinak elvégzését. Vállalkozó a műszaki bejárás során kiemelt figyelmet fordított a települési csapadékvíz elvezető rendszerek jelenlegi állapotának bemutatására, valamint a rendszerek üzemeltetésére vonatkozó javaslatok megállapítására. A cél egy operatív, jövőbeni védekezési beavatkozás alkalmával használható dokumentáció összeállítása volt.

A település rendelkezik helyi vízkárelhárítási védelmi alapidokumentációval. A legutóbbi felülvizsgálat a 2019. évben történt meg. A jelenlegi felülvizsgálati dokumentáció Bálványos Község Önkormányzatának megbízásából készült.

1.1. A település általános jellemzői

1.1.1. A település történelmi fejlődése

Bálványos (GPS koordinátái: 46.7806, 17.9529) a Dél-Dunántúli Régióban, Somogy vármegyében, azon belül a Siófoki Járásban fekszik, jogállása Község. A település területe 23,70 km².



1. ábra: Bálványos Község közigazgatási területe

A település a Külső-Somogyi dombság északi részén, a Balatontól körülbelül 10 kilométerre, délre, a déli part legmagasabb és a megye harmadik legmagasabb pontjának számító 311 méteres Gyugy-háttól délre, két észak-déli irányú völgyben fekszik.

Tájtörténet

Bálványos és környéke már a honfoglalást megelőző időkben is lakott hely lehetett, amit a területén előkerült bronz fibula is bizonyít. A legenda szerint Koppány menekülő, maradék hadainak nyújtott menedéket. 1001-ben említi *Baluvanis* alakban írva a pannonhalmi apátság alapítólevele. A tihanyi apátság 1055-ös alapítólevelében *Baluvana* írásmóddal lovak legeltetésére alkalmas területként szerepel.

Bálványost Szent István király a Pannonhalmi apátságnak adományozta. Neve előfordul Szent László király összeíró levelében is, a somogyi részbirtokok között, és IX. Gergely pápa 1232. évi bullájában is említés van róla. 1229-ben a Lörinte nemzetségnek és a székesfehérvári káptalannak is voltak itt birtokai, 1358-ban pedig a tihanyi apátság birtokai között szerepelt. 1431-ben a vránai perjelség, 1473-ban a nagy-pói Bálványosi család és a székesfehérvári János-lovagok voltak birtokosai. 1488-ban Bálványosi György örökös nélküli halála után Nagylucsei Orbán egri püspök és testvérei és Endrédi Somogyi Bernát nyerték adományul. 1512-ben Bálványos egy részét Perneszi Pál fia Imre nyerte adományul II. Ulászló magyar királytól. 1545-ben enyingi Török János telepített ide protestáns jobbágyokat.

A település a törökök kiűzése után, a 18. században indult gyorsabb fejlődésnek, ekkoriban 300 lakosa volt. 1848-ban a falu jegyzőjének vezetésével 69 férfi állt be nemzetőrnek. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után a bécsi Satzger család hozott létre majorságot és építkezett a községben. Van olyan forrás, amely szerint 1866-ban Bálványoson nyílt meg Somogy vármegye első óvodája, bár más forrás szerint 1867-ben a berzencei volt az első.

A 20. század elején Somogy vármegye Tabi járásához tartozott, és ekkor 1540-en lakták.

1910-ben 1319 lakosából 1303 magyar volt, ebből 837 református, 440 római katolikus, 30 pedig evangélikus.

Később Horthy Miklós vadászterülete lett a vadban gazdag vidék, ő építette ki a műutat a faluig.

A második világháborút követően lakóinak száma megfogyatkozott. Ma főleg a közeli Balaton-parti településekre jár dolgozni a lakosság, illetve egyéni gazdálkodást folytat.

A 20. század elején a községhez tartozott Csege-pusztá is.

Közigazgatás

A település a Dél-dunántúli Régióban, azon belül Somogy vármegyében található. A vármegyét északról a Balaton és Veszprém vármegye, nyugatról Zala vármegye, délről Horvátország, keletről pedig Fejér, Tolna valamint Baranya vármegye határolja. A vármegyeszékhely a "virágok városa"ként is becézett Kaposvár, második legnagyobb települése pedig a Balaton fővárosának is számon tartott Siófok.

A település közigazgatásilag a Siófoki Járáshoz tartozik, amelynek területe 657,05 km², központja Siófok. A járás területén összesen 24 db település található.

Bálványos Község Önkormányzatának elérhetőségei:

Cím: 8614 Bálványos, Kossuth utca 68.

Telefon: +36 84 365 031

E-mail: hivatal@balvanyos.hu

Web: <https://www.balvanyos.hu/>

Polgármester: Sebestyén Gyula

Legfontosabb KSH adatok

A település népessége a 2024. évi KSH adatok alapján 550 fő. A lakások száma 288 db. Húsz évre visszatekintő adatok elemzése alapján a népesség számában és a lakások számában egyaránt csökkenő tendencia mutatkozik.

Év	Népességi adatok		Terület nagysága (ha)
	Népesség szám (fő)	Lakás szám (db)	
2004	577	264	2369
2009	541	266	2369
2014	546	264	2369
2019	534	264	2369
2024	550	288	2369

1. táblázat: Bálványos főbb statisztikai adatai (forrás: KSH)

A település területe mindösszesen 2369 ha, ebből:


- a belterület 140 ha,

- a külterület 2127 ha
- zártkert 102 ha.

1.1.2. Földrajzi elhelyezkedés, jellemző magassági viszonyok

A település Magyarország kistájai szerinti besorolás alapján a *Kelet-Külső-Somogy* kistájon fekszik:

<u>Nagytáj:</u>	4. Dunántúli-dombság
<u>Középtáj:</u>	4.2. Külső-Somogy
<u>Kistáj:</u>	4.2.12. Kelet-Külső-Somogy



2. ábra: a Kelet-Külső-Somogy kistáj elhelyezkedése


Kelet-Külső-Somogy:

A kistáj a Külső-Somogy É-i magasabb része a Balatontól D-re, amelyet közepes magasságú, rögzösen tagolt aszimmetrikus dombhát-sorozatokat alkotnak. A Dunántúli dombvidék eróziós-deráziós völgyekkel legerősebben tagolt önálló dombvidéke, ahol Ramann-féle barna erdő, ill. mésztepedékes csernozjom talajon szántóföldi mezőgazdaság dominál.

A kistajat felépítő CORINE foltok átlagos nagysága 2,24 km², ami lényegesen magasabb, mint az ország dombvidékére megállapított átlagadat (1,36 km²), tehát egyáltalán nem apró mozaikos táj. A Shannon-diverzitás, vagyis a tájhasználati sokszínűség számadata 1,35, megközelíti az országos átlagot (1,41).

1.1.3. Bálványos Község környező településekkel kapcsolatos viszonya

Északról Kőröshegy, Balatonendréd, délről Kapoly, nyugatról Pusztaszemes és Kereki, keletről pedig Balatonendréd, Lulla, Sérsekszőlős és Zala községek közigazgatási területei határolják.



3. ábra: Bálványos Község és környező települések

1.1.4. Főbb kiépített infrastruktúrák

Közlekedési létesítmények

Zsáktelepülés, közúton a Kaposvár-Szántód közti 6505-ös útról leágazó 65 116-os számú mellékúton, illetve közvetlenül az M7-es autópálya felől érhető el.

Vasútvonal közvetlenül nem érinti a település közigazgatási területét. Legközelebb Balatonföldvár Város és Szántód Községek közigazgatási területén érhető el vasúti közlekedés (MÁV Magyar Államvasutak tulajdonában lévő 183 km hosszúságú 30. vonalszámú Székesfehérvár-Gyékényes vasútvonal).

Intézményi hálózat

Közösségi intézmények	
Bálványos Község Önkormányzata	8614 Bálványos, Kossuth utca 68.
Oktatási és művelődési intézmények	
Világfa Waldorf Iskola	8614 Bálványos, Kossuth utca 101.

2. táblázat: Bálványos Község intézményi rendszere

Közművekkel való ellátottság

Bálványos település területén a vezetékes ivóvíz szolgáltatás, a gázellátás, a villamos energia ellátás és a vezetékes hírközlés kiépített.

Az ivóvíz szolgáltatást a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7., hibabejelentés: +36 80 240 240 – 1-es menüpont, e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu) végzi.

A gázellátást az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32., hibabejelentés: +36 80 301 301). végzi.

A villamos energia hálózat üzemeltetője az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A., hibabejelentés: +36 80 20 50 20).

1.2. A település vízrajzi leírása, természetföldrajzi és hidrometeorológiai jellemzői

1.2.1. A vízgyűjtő általános jellemzése


Vízgyűjtő gazdálkodási terv szerinti besorolás

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) az ország egész területére, ezen belül a Duna közvetlen, a Tisza, a Dráva, valamint a Balaton részvízgyűjtőre, továbbá ezeken belül összesen negyvenkét vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységre készült el. A VKI végrehajtásának első lépéseként Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT1) 2010 áprilisában készült el. A VKI előírásai szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni. 2015. év végére készült el a VGT1 első korszerűsített, felülvizsgált változata, a VGT2, majd 2021 végére a VGT3, amely vizeink terheléseit, állapotértékelését, a jó állapot eléréséhez szükséges előrehaladást foglalja össze, a környezeti célkitűzéseket és ezek alapján a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó intézkedési programot határozza meg.

A település a Duna részvízgyűjtő, azon belül pedig a Sió tervezési alegység (VGT 1-11) területén fekszik. A közigazgatási területet érinti a Jaba-patak és mellékvízfolyásai (AEP616) víztest.

A Duna részvízgyűjtő rövid ismertetése

A Duna-közvetlen részvízgyűjtő terület nagysága 34.730 km² (az ország területének 37%-a), amelyen összesen 455 db víztest (379 vízfolyás és 76 tó) található. A Duna-közvetlen részvízgyűjtő domborzatát az alacsony tengerszint feletti magasság és a viszonylag gyenge morfológiai tagoltság jellemzi, legmagasabb pontja a Börzsöny hegységben fekvő Csóványos (938 m), legalacsonyabb pontja a Duna magyarországi alsó szakaszán található. Területének nagy része alföld.



4. ábra: a Duna részvízgyűjtő áttekintő ábrája

A terület éghajlata nem egységes, a nyugati országhatárhoz közeli területeken - Alpokalja, Kisalföld - az óceáni hatások jobban érvényesülnek, a középső Duna-völgy szárazföldi, míg a déli országhatárhoz közeli területeken jelentős a mediterrán hatás. A napsütéses órák száma a nyugati határszélen évi 1700 óra, míg a Duna-Tisza köze déli részén 2100 óra évente.

Az évi középhőmérséklet a Kisalföld nagy részén és a Dunántúli-középhegység Duna részvízgyűjtőhöz tartozó területén hozzávetőleg 1°C -al alacsonyabb, mint a Budapesttől délre húzódó Duna-völgyben. Az évi közepes hőingás a Kisalföldön $21,5\text{--}22,5^{\circ}\text{C}$, a dunántúli-középhegységi területeken kicsivel kisebb $21\text{--}22^{\circ}\text{C}$, és legnagyobb a fővárostól délre húzódó területeken: $23\text{--}24^{\circ}\text{C}$. A hőösszeg is jelentősen különbözik a Duna részvízgyűjtő nyugati (2900°C) és déli részén (3300°C).

Egységes viszont a terület a jellemző szélirány tekintetében, ez mindenütt az ÉNy-i. A legnagyobb szélsőségeket a Kisalföldön mérik az országban, a részvízgyűjtő más területein az országos átlagnak megfelelő a szélsőség (2-4 m/s). A területen az évi csapadékmennyiség hazai viszonylatban tág határok között mozog 600-900 mm, legkevesebb (600 mm) az Alföld területén, a legtöbb a nyugati határszélen (800-900 mm). A csapadék megoszlása időben is változik. Két maximum figyelhető meg, az elsődleges, kora nyári (április-június) és a másodlagos, őszi (október). A legkevesebb csapadék január-februárban esik.


A Duna az ország folyóhálózatának egyik főtengelye. Magyarországi szakaszának hossza 417 km, amelyből 140 km szlovák-magyar határszakasz. Teljes magyarországi szakaszán az esése 26 méter, ami kilométerenként átlagosan 6 cm-t jelent. Jellemző vízhozama Budapestnél kisvízi időszakban 600, középvízkor 2300, nagyvízkor 8000-10000 m^3/s . A Duna fontosabb magyarországi mellékvizei betorkollási sorrendben a következők: Lajta, Rábca, Rába, Ipoly, Sió, Dráva, míg a szlovák-magyar közös Duna-szakaszon szlovák oldalon torkollik be a Vág és a Garam. Az ország területén lefolyó víz mintegy háromnegyedét a Duna és a Dráva szállítja. A Duna vízminőségét alapvetően tehát a külföldről érkező víz minősége határozza meg.

A Sió tervezési alegység (1-11) ismertetése

A Sió tervezési alegység az országon belül a Közép-Dunántúlon a Balaton és a Duna között helyezkedik el, területe a Mezőföld nagy részét lefedi. A vízgyűjtőt északról nyugat felé haladva az alábbi területek határolják: Észak-Mezőföld és Kelet-Bakony, Balaton közvetlen, Kapos, Alsó-Duna és a Közép-Duna tervezési alegységek.

A tervezési alegység névadó vízfolyása a Sió-csatorna, mely a siófoki leeresztő műtárgynál ágazik ki a Balatonból és északnyugat-délkelet irányban Fejér és Tolna megye határában halad a Duna felé. A csatorna hossza 120,822 km, befogadója a Duna jp. 1497 fkm szelvénye. A Sió-csatorna a Balaton, a Közép-Dunántúl vízfolyásai, továbbá közvetetten - a Dinnyés-Kajtori-csatornán keresztül - a Velencei-tó vizét szállítja a Dunába.

Elsődleges feladata a Balaton vízszintszabályozási szintje feletti vizek levezetése. A csatorna vízjárása nem egyenletes, felső szakaszán jelentősebb vízmennyiség csak akkor lehetséges, ha a siófoki zsilip nyitva van és a Balatonból vízeresztés történik. Alsó szakasza főként a Kapos vízhozamától függ, a vízeresztéses időszakokon kívül.



5. ábra: a Sió tervezési alegység elhelyezkedése


A tervezési alegység tájegységei a Külső-Somogyi-dombvidék, a Mezőföld nyugati és keleti táblája, a Tolnai- Hegyhát, a Völgység, a Mecsek és a Déli-Mezőföld.

A vízgyűjtő tengerszinthez viszonyított legkisebb magassága 88 m Bf., a legmagasabb pontja a 682 m Bf. magas Zengővár. Az egyes tájegységek magassági viszonyai eltérőek. A Külső-Somogyban a 310 m Bf-ig emelkedő táblákat patak völgyek szabdalják fel. A Nyugat-Mezőföld legmagasabb pontja, a fülei Kő-hegy 220 m Bf-re emelkedik. A Kelet-Mezőföld csak Nagyvenyim területén érintett; magassága 140 m Bf. körüli. A Déli-Mezőföld legmagasabb része 200 m Bf-re emelkedik. A Tolnai-Hegyhát magassága 200-270 m Bf. A Völgység területén 150-200 m Bf-i magasságok fordulnak elő. A terület felszínét a pleisztocén időszaktól kezdve a lösz lerakódása, a folyóvizek eróziója, illetve lerakódása alakította. A többségében löszrétegekből álló magasparton és a hegyvidéki területeken a lejtőmozgások is szerepet kapnak a felszín alakításában.

A vízgyűjtő terület évi középhőmérséklete 10-10,5 °C között alakul, az évi átlag értéke a terület magasabban fekvő nyugati és déli részein az alacsonyabb. Az éves csapadékösszeg 550-650 mm között alakul, melyből 300-350 mm a nyári félévben esik. A Sió-csatornától délre eső területek a csapadékosabbak, míg a tervezési terület északkeleti részén, Dunaföldvár közelében a legalacsonyabb a csapadék éves összege. A napfénytartam éves összege 1950-2050 óra között változik a területen, értéke északról dél felé növekszik. Az uralkodó szélirány az északnyugati.

Vízgyűjtők a település közigazgatási területén

A települést a Jaba-patak és mellékvízfolyásai vízgyűjtő területe érinti.



6. ábra: a Jaba-patak és mellékvízfolyásai vízgyűjtő területének áttekintő ábrája

1.2.2. Hidrometeorológiai jellemzők

A terület éghajlati viszonyai

Mérsékelt meleg, mérsékelt nedves éghajlatú terület. Az évi középhőmérséklet 10-10,2 °C, a vegetációs időszakban 17,4 °C. A fagymentes időszak kb. 198 nap. Hőmérsékleti maximum és minimum értékek +33,5 °C és -15,5 °C. Évi csapadékmennyiség 700 mm, ebből 350-380 mm esik a nyári félévben.

Az uralkodó szélirány ÉNy-i és DNy-i, átlagos sebessége 3,0 m/s. A hótakarós napok száma átlagosan 32, vastagsága átlag 24 cm.

Vízkáreseményeket okozó hidrometeorológiai, hidrológiai körülmények

Az éghajlatváltozás miatt jelentősen megnőtt a valószínűsége a szélsőséges időjárási eseményeknek, nevezetesen a hirtelen rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadéknak. A dombvidéki területen a rövid, egy-két órán belüli, heves, talajpusztulást is okozó lefolyások keletkezhetnek. Ez egyrészt abból adódik, hogy a vízfolyások nem képesek elvezetni a hirtelen megnövekedő vízhozamokat, másrészt a nagy intenzitású csapadékot – vagy a hirtelen hóolvadásból származó vizeket – a talaj felső rétege nem tudja befogadni, így a lefolyó víz megbontja és szállítja a talajszemcséket.

Csapadékintenzitási adatok

A csapadékintenzitási adatok ismertetésénél Siófok Város területén található, a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő állomás adatait szerepeltettük.

Állomásnév: Siófok
Állomás száma: 35100

EOV X: 174557
EOV Y: 573316

intenzitás (mm/h)	10 perces	20 perces	30 perces	60 perces
1 éves 100%-os	36,07	25,59	20	14,18
2 éves 50%-os	62,77	46,02	35,85	22,78
4 éves 25%-os	81,7	60,5	47,09	28,87
5 éves 20%-os	87,16	64,68	50,33	30,63
10 éves 10%-os	103,31	77,04	59,92	35,83
20 éves 5%-os	118,8	88,89	69,11	40,82
50 éves 2%-os	138,85	104,23	81,01	47,27
100 éves 1%-os	153,87	115,73	89,93	52,11

3. táblázat: csapadékinzintési adatok (Siófok meteorológiai állomás)

Hidrometeorológiai állomások

A település közigazgatási területéhez legközelebb eső hidrometeorológiai állomás Bálványos község területén található.

Üzemeltető:	HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Mérőállomás megnevezése:	Bálványos
Mérőállomás száma:	26826
EOV koordináta:	X= 160391,23; Y= 566093,26
Észlelés kezdete:	1995.05.02
Adatok elérhetősége:	HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Megjegyzés:	hagyományos
Mért paraméterek:	
r:	napi/havi csapadék adatok

4. táblázat: Bálványos hidrometeorológiai állomás

A hagyományos csapadékmérő állomások (R1, MR típus) adatai 2022. január 01-től az alábbi linken érhetőek el:

https://odp.met.hu/climate/observations_hungary/daily_rain/recent/

A zip fájlok nevei az állomások számait tartalmazzák. Az állomásszámokhoz tartozó állomásnevek listája az alábbi oldalon fellelhető:

https://odp.met.hu/climate/observations_hungary/daily_rain/

A meteorológiai elemek rövidítésének magyarázatát itt találja:

https://odp.met.hu/climate/observations_hungary/daily_rain/recent/Leiras_napi_csapakekmero-HABP_1RD_akt-hu.pdf

2022. január 01. előtti adatokat az alábbi oldalon talál:

https://odp.met.hu/climate/observations_hungary/daily_rain/historical/

1.2.3. A települést érintő vízfolyások értékelő jellemzése

A település közigazgatási területét a Jaba-patak és mellékvízfolyásai (AEP616) víztest érinti.

A VGT az alábbiak szerint értékeli a víztestet:

Víztest kód:	AEP616
Mesterséges víztest:	nem
Erősen módosított víztest:	igen
Típus kódja:	3S (dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű)
Összetett víztest:	igen
Vízfolyás-hossz:	23,7 km
Teljes vízgyűjtő méret:	99 km ²
Vízhozam:	állandó vízszállítású
Funkció:	vízelvezetés, vízellátás, tározás
Vízgazdálkodási besorolás:	természetes vízfolyás

5. táblázat: Jaba-patak és mellékvízfolyásai VGT3 szerinti értékelése

A terület déli határán húzódó Jaba-patak völgyében zömében rét-legelő gazdálkodásra alkalmas területek találhatók, a vízfolyás jobb oldali völgyét erdőterületek uralják.

A külterületi vízfolyások közül a Jaba-patak és a Füttye-patak rekonstrukcióra szorul. A Bálványosi-patakot a korábban üzemeltető Dél-Balatoni Vízitársulat 2007. évben irtási és iszapolási munkával rendezte.

A Füttye és a Bálványosi-patakon az 1970-es években épült hordalékfogó tározók, sankolók ma már magántulajdonban vannak, funkciójukat betöltik.

Állami tulajdonú vízilétesítmények kimutatása

Sorszám	Vízilétesítmény	Hrsz.	Tulajdonos	Vagyongkezelő
1.	Jaba-patak	0117	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
2.	Jaba-patak	0121	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
3.	Jaba-patak	0174	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
4.	Jaba-patak	0185	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
5.	Jaba-patak	0288	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
6.	Jaba-patak	0291	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7.	Jaba-patak	0292/6	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
8.	Bálványosi-patak	165/1	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9.	Bálványosi-patak	0187	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
10.	Bálványosi-patak	0196	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
11.	Fütye-patak	062	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
12.	Fütye-patak	098	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
13.	Fütye-patak	0100	Magyar Állam	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

6. táblázat: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyongkezelésében lévő vízilétesítmények

Egyéb tulajdonú vízilétesítmények kimutatása

Sorszám	Vízilétesítmény	Hrsz.	Tulajdonos	Üzemeltető
1.	Víztározó	0292/8		Tabi Horgászegyesület
2.	Halastó	0194	Magántulajdonos	Magántulajdonos
3.	Halastó	0197	Magántulajdonos	Magántulajdonos
4.	Hordalékfogó-sankoló	099	Magántulajdonos	Magántulajdonos
5.	Bálványosi bekötőút útárkai	-	Magyar Állam	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
6.	Önkormányzati utak, utcák útárkai	-	Bálványos Község Önkormányzata	Bálványos Község Önkormányzata

7. táblázat: egyéb tulajdonú vízilétesítmények kimutatása

1.2.4. A lefolyást befolyásoló emberi beavatkozások áttekintése

A vízgyűjtőn végzett, a lefolyást befolyásoló tevékenységek

A településszerkezet fejlődésének hatására a burkolt felületek nagysága megnövekedett, a belterületi lefolyási viszonyokban ezekből adódóan változás következett be. A település belterületi vízvezető hálózatának kiépítettsége több ponton elmarad a jelenlegi beépítettségekhez és burkolt felületek nagyságához viszonyítva.

A település belterületén előtérbe kell helyezni a zöldfelületek kialakítását, kerülendő a burkolt felületek további jelentős növelése, kivételt képez ez alól a műszakilag feltétlenül indokolt burkolatok építése. Burkolt felületeken nem biztosított a beszivárgás lehetősége, ezért megnő a felületi lefolyás.

Települési rendezési tervek vonatkozásai

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2005. (VIII.15.) önkormányzati rendelete határoz Bálványos Község Helyi Építési Szabályzatáról.

A vízgazdálkodással összefüggő megállapítások a következők:

21. § (1) A vízgazdálkodási területeket a szabályozási terv jelöli (V),
- (2) A vízgazdálkodási területeken a vonatkozó rendeletek által meghatározott építmények helyezhetők el.
- (3) A vízfolyások partszélei mentén mindkét oldalon a karbantartás részére 6-6 m-es sávot a tavaknál 3 m-es sávot szabadon kell hagyni.
- (4) A vízfolyások, vízvezető árkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell.

A rendelet kiemelten nem foglalkozik a 83/2014. (III.14.) a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló Korm. rendeletben foglalt, parti sávot meghatározó megállapításokkal, ezért röviden ismertetjük az előírásokat.

A parti sáv a vizek partvonala, valamint a közcélú vízellátási létesítmények mentén húzódó és a hivatkozott rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely az azokkal kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja.

A vizek és a közcélú vízellátási létesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízellátási létesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére a rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatnak az alábbi szakfeladatok végzésére: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá fenntartási és helyreállítási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.

Vízfolyás esetében külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható.

Völgyet keresztező út, vasút és hídépítések

A vízellátási létesítményeket keresztező műtárgyak fenntartásáról a közlekedési létesítmények üzemeltetői gondoskodnak.

Állami utakat keresztező műtárgyak esetében illetékes:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Vármegyei Igazgatósága

Cím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 19.
Központi telefonszám: +36 82 819 480
Diszpécser telefonszám: +36 82 819 481
E-mail: kozut@kozut.hu

Önkormányzati utakat keresztező műtárgyak esetében illetékes:

Bálványos Község Önkormányzata

Cím: 8614 Bálványos, Kossuth utca 68.
Telefonszám: +36 84 365 031
E-mail: hivatal@balvanyos.hu

Vízfolyások fenntartása, külterületi vízrendezési tevékenység

A közigazgatási területen húzódó, Magyar Állam tulajdonában és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízfolyásokon az Igazgatóság a rendelkezésre álló források alapján ütemezetten végzi a fenntartási feladatokat.

Víz kivételek a közigazgatási területen

Bálványos település területén felszíni vízkivétel nincs nyilvántartva.

Vízbevezetés a közigazgatási területen

Bálványos település területén felszíni vízbevezetés nincs nyilvántartva.

Átereszek, kapubejárók állapota

A település csapadékvíz elvezető árkaiknak főbb keresztező létesítményei az utak alatti átereszek, valamint az ingatlanok kapubejáró átereszei. Az átereszek túlnyomó többsége tisztításra szorul, ahogyan a kapubejárók is. Egyöntetűsítésük vízjogi engedélyezési terv keretében lenne lehetséges, az árkaikkal együtt, a befogadóktól indulva sürgősségi sorrendben.

A kapubejáró átereszek folyamatos tisztítási feladatainak ellátásába javasoljuk bevonni a lakóingatlanok tulajdonosait.

Az átereszek és kapubejárók szelvényeiből kitermelt hordalékot javasolt azonnal elszállítani, így elkerülhető, hogy csapadékos időjárás alkalmával a hordalék újra az árokrendszert és azok műtárgyait terhelje.

Állóvizek a település közigazgatási területén

A Füttye és a Bálványosi-patakon az 1970-es években épült hordalékfogó tározók, sankolók ma már magántulajdonban vannak, funkciójukat betöltik.

A szükséges fenntartási feladatok ellátása a tulajdonos és üzemeltető kötelessége, a részletes feladatokat a vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza.

1.3. A település vízkárok elleni veszélyeztetettségének meghatározása

1.3.1. Jellemző vízkár események, hidrometeorológiai és hidrológiai kockázatok

A helyi vízkáreseemények szempontjából döntő jelentőségű a területre jutó csapadék mennyisége, a csapadéktevékenység tartóssága és intenzitása. A csapadékvíz egyrészt beszivárog, másrészt elpárolog, illetve a talaj felületén lefolyik, mélyebb területeken pedig összegyülekezik.

Bálványos település esetében a helyben lehulló csapadék, a vízgyűjtőről lefolyó és összegyülekező vizek, illetve vízfolyások áradásából fakadó mederből kilépő vizek elleni védekezésre szükséges felkészülni.

Téli-tavaszi helyi vízkáreseeményeket kiváltó jelenségek:

- felhalmozódott hó mennyiség intenzív, gyors olvadása;
- tartós esőzés kíséri a hóolvadást;
- a fagyott talaj gátolja a beszivárgást és növeli a lefolyás mértékét.

Nyári helyi vízkáreseeményeket kiváltó jelenségek:

- a vízgyűjtő területre átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék érkezik;
- helyi, lokális intenzív csapadéktevékenység.

A helyi vízkár fogalmán belül veszélyhelyzet alakulhat ki a valamely belterületi árkon levonuló árhullámmal összefüggésben, amely jellemzően a helyben lehulló, de megfelelő elvezetés hiányában elöntést okozó csapadékvízzel párosulhat.

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv vonatkozásai

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) az ország egész területére, ezen belül a Duna közvetlen, a Tisza, a Dráva, valamint a Balaton részvízgyűjtőre, továbbá ezeken belül összesen negyvenkét vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységre készült el. A VKI végrehajtásának első lépéseként Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT1) 2010 áprilisában készült el. A VKI előírásai szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni. 2015. év végére készült el a VGT1 első korszerűsített, felülvizsgált változata, a VGT2, majd 2021 végére a VGT3, amely vizeink terheléseit, állapotértékelését, a jó állapot eléréséhez szükséges előrehaladást foglalja össze, a környezeti célkitűzéseket és ezek alapján a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó intézkedési programot határozza meg.

A település a Duna részvízgyűjtő, azon belül pedig a Sió tervezési alegység (VGT 1-11) területén fekszik. A közigazgatási területet érinti a Jaba-patak és mellékvízfolyásai (AEP616) víztest.

Jaba-patak és mellékvízfolyásai VGT3 szerinti főbb jellemzői:

Víztest kód:	AEP616
Mesterséges víztest:	nem
Erősen módosított víztest:	igen
Típus kódja:	3S (dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű)
Összetett víztest:	igen
Vízfolyás-hossz:	23,7 km
Teljes vízgyűjtő méret:	99 km ²
Vízhozam:	állandó vízszállítású
Funkció:	vízvezetés, vízellátás, tározás
Vízgazdálkodási besorolás:	természetes vízfolyás

8. táblázat: Jaba-patak és mellékvízfolyásai VGT3 szerinti értékelése

Nagyvízi Mederkezelési Terv vonatkozásai

A nagyvízi mederkezelési terv készítésének szabályozását a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (NMT rendelet) tartalmazza.

Bálványos település vonatkozásában nem releváns.

Árvízi Kockázatkezelési Terv vonatkozásai

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvíz kockázatok értékelésének és kezelésének témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza. A végrehajtás nemzeti feladatait Magyarországon a 178/2010 Korm. sz. rendelet tartalmazza. A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvíz kockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozni.

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét a közigazgatási egyeztetést követően a Kormány 2016. március 25-én fogadta el. A Terv a 14. sz. Hivatalos Értesítőben (2016. április 7.) jelent meg.

A 2021. évben felülvizsgált tervet a kormány a Magyarország 2021. évi árvízkezelési tervéről kiadott 1480/2022. (X. 13.) Korm. határozattal fogadta el.

Bálványos település vonatkozásában nem releváns.

1.3.2. Veszélyeztetettségi értékelés helyi vízkár esetén

A település vonatkozásában helyi vízkár (a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék által okozott, belterületi csapadékvíz elvezető rendszereken és külterületi vízáterhelésműveken levonuló árhullám; mély fekvésű, lefolyástalan területen összegyülekező vizek általi kártétel) események kialakulása fenyeget.

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet **nem sorolja veszélyeztetettségi kategóriába Bálványos települést.**

A település közigazgatási területén nagyintenzitású csapadéktevékenység és intenzív hóolvadás következtében azonnal kialakulhatnak beavatkozást igénylő vízkár események. A település területét közvetlenül érintő, lokális, rövid idő alatt lehulló jelentős mennyiségű csapadék a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat kapacitását is meghaladhatja, ezáltal szintén beavatkozásra adhat okot.

A települési kisvízgyűjtők miatt az összegyülekezési idők igen rövidek (tapasztalatok alapján 10-30 perc), ezért helyi vízkár elleni védekezés csak igen ritka esetben lehetséges, így a megelőzés (prevenció) és kármentesítés fontosságára hívjuk fel a figyelmet.

1.3.2.1. Bálványos Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének állapota

Dózsa György utca

Egyoldali utak folyamatosan karbantartandó. Ny-i oldali ingatlanok védelmére fokozott figyelmet kell fordítani nagy intenzitású csapadéktevékenység során. A 17. számú ingatlantól a kétoldali utak folyamatosan fenntartandó.

Sorszám	Intézkedés	Prioritás
1.	Utárkok folyamatos fenntartása	Fontos

Petőfi Sándor utca

Az utca É-i szakaszán a kiemelt szegély mellől a felgyülemelő hordalékot folyamatosan el kell távolítani és szállítani. A kapubejáró átteraszokat tisztítani szükséges. A 45. számú ingatlantól az utárkok folyamatosan fenntartandók.

Sorszám	Intézkedés	Prioritás
1.	Kiemelt szegély mellől a hordalék elszállítandó	Kiemelt
2.	Kapubejáró áttereszek ellenőrzése	Kiemelt
3.	Útárkok fenntartása	Kiemelt

Kossuth Lajos utca

Az utca útárkainak fenntartása kiemelt feladat. Az 53.; 55.; 56. sz. ingatlanok védelméről gondoskodni kell heves esőzések idején. Temető utcával szembeni terület védelmét - a Temető utcáról érkező terhelés esetén - biztosítani kell.

Sorszám	Intézkedés	Prioritás
1.	Útárkok folyamatos fenntartása	Fontos
2.	53. 55 és 56. sz. ingatlanok védelméről gondoskodni szükséges	Kiemelt
3.	Temető utcáról érkező víz- és hordalékterhelést kezelni szükséges	Fontos

Temető utca

Az útárkok folyamatos fenntartása szükséges a rendezett csapadékvíz elvezetés érdekében.

Sorszám	Intézkedés	Prioritás
1.	Útárkok folyamatos fenntartása	Fontos

Béke utca

Az utca É-i végén lévő külterületek irányából érkező víz- és hordalék terhelés ellen védekezni szükséges.

Sorszám	Intézkedés	Prioritás
1.	Külterület irányából érkező terhelések elleni védekezés	Kiemelt

Felszabadulás utca

A keleti oldalon fekvő ingatlanok ellenőrzése szükséges nagycsapadékos időjárás esetén.

Sorszám	Intézkedés	Prioritás
1.	K-i oldali ingatlanok ellenőrzése heves esőzések idején	Kiemelt

1.4. Védművek, védekezési lehetőségek

1.4.1. Védekezési helyszínek, védendő létesítmények

Meglévő, kiépített védelmi vonalak

Bálványos település közigazgatási területén állami és önkormányzati védművek, árvízvédelmi töltések nem találhatók, így szakmai értelemben vett konkrét árvízi veszélyeztetettségéről nem beszélhetünk.

Belterületi vízelvezető rendszereken és főbb befogadókon való védekezés

A belterületi vízelvezető rendszerek fő befogadjaként üzemelő Bálványosi-patakon a szükséges fenntartási feladatokat el kell végezni.

A vízelvezető belterületi árkok folyamatos fenntartását a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembe vételével biztosítani szükséges.

A kapubejáró átvezetők iszapoltását el kell végezni, javasoljuk a lakosság aktív bevonását.

1.4.2. Védekezéshez szükséges erőforrások meghatározása

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Tárolási hely	Felelős	Telefonszám
1.	Homok	m3	150	Önkormányzat	Sebestyén Gyula védelembiztosító	+36 84 365 031
2.	Homokzsák	db	3000	Önkormányzat		
3.	Fólia	m2	50	Önkormányzat		
4.	Gumicsizma	pár	12	Önkormányzat		
5.	Fejlámpa	db	5	Önkormányzat		
6.	Zseblámpa	db	5	Önkormányzat		
7.	Klórmentesítő	kg	20	Önkormányzat		
8.	Talicska	db	2	Önkormányzat		
9.	Ásó	db	5	Önkormányzat		
10.	Lapát	db	5	Önkormányzat		
11.	Kesztyű	pár	12	Önkormányzat		
12.	Csákány	db	2	Önkormányzat		
13.	Traktor	db	1	Önkormányzat		
14.	Pótkocsi	db	1	Önkormányzat		
15.	Tehergépjármű	db	1	Önkormányzat		
16.	Kotrógép	db	1	Önkormányzat		
17.	Szivattyú	db	1	Önkormányzat		
18.	Munkaerő	fő	12	Önkormányzat		

9. táblázat: védekezéshez szükséges erőforrások meghatározása

A védekezéshez szükséges erőforrások jegyzéke védekezési beavatkozást követően aktualizálandó. Az éves helyszíni ellenőrzés során a jegyzőkönyvben az erőforrások rendelkezésre állását rögzíteni szükséges. Megállapított hiányosságok esetén a pótlásról felelős és határidő megjelölésével gondoskodni szükséges.

Védelmi beavatkozást követően a védelemvezető köteles a felhasznált és/vagy sérült anyagokat és eszközöket pótolni.

2. Védelmi fokozatok elrendelésének szabályai és feladatai

A helyi vízkárok elleni védekezés lényegesen sokrétűbb és sok település esetében kiépített záportározók, megfelelő elvezető rendszer hiányában nehezebben tervezhetők, a káresemény bekövetkezése előtt a kiváltó okok összetettsége (domborzat, lehulló nagycsapadék, elvezető rendszer, beépítettség) miatt a tényleges kárelhárítási/megelőzési munkák elvégzésére kevesebb idő áll rendelkezésre, mint a folyókon levonuló árhullámok esetében.

A gyors lefolyású „árhullámok” jelentkezésekor – az időhiány miatt – nincs klasszikus fokozat szerinti tevékenység ellátás, ezért biztosítani kell az azonnali II. és III. fok elrendelésének lehetőségét.

Ideiglenes védvonalak kiépítésére gyakorlatilag nincs idő vagy csak lokálisan van rá lehetőség, ezért itt a legfontosabb prioritás a prevenció. Eredményes védekezési munkát folytatni idő hiányában csak akkor lehet, ha a kiadott nagycsapadéokra való figyelmeztetést követően a védelemvezető (polgármester) azonnal elrendeli a készenléti szolgálatot és a beavatkozásokhoz szükséges legfontosabb védelmi anyagokkal (homokzsák, homok, világító eszközök - elemlámpa, vonalvilágítás, szivattyúk stb.) rendelkezik vagy hozzáfér a település. Segítségnyújtás és beavatkozás jellemzően már csak a kármérsékléshez vehető eredményesen igénybe.

A „helyi vízkár” fogalmán belül veszélyhelyzet alakulhat ki a valamely kis vízgyűjtőjű kisvízfolyáson levonuló árhullámmal összefüggésben, amely jellemzően a helyben lehulló, de megfelelő elvezetés hiányában elöntést okozó csapadékvízzel párosulhat.

A fentieket figyelembe véve a helyi vízkárelhárítás a települések szempontjából nagyobb jelentőséggel bír, hiszen gyakrabban előfordulhat, a védekezés ellene pedig rendkívül nehéz.

2.1. Az elrendelés előzményei

Az elrendelési fokozatokat a vonatkozó jogszabályi környezet és a helyi viszonyok alapján kell tervezni. Az elrendelésről a helyi védelemvezető, azaz a polgármester felelősen dönt a rendelkezésre álló információk alapján.

A megfelelő időben történő elrendelés érdekében folyamatosan figyelni kell a meteorológiai előrejelzéseket. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. honlapján folyamatosan megtekinthetők az időjárási előrejelzések. Feltétlenül fontos megemlíteni, hogy tájékozódni kizárólag hiteles forrásból célszerű, hiszen így hozhatóak meg a védekezés érdekében fontos döntések.

A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzéseinek elérhetőségei:

Honlap:	https://www.met.hu/
Előrejelzések:	https://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/
Veszélyjelzés:	https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/

A sikeres védekezés érdekében folyamatosan kapcsolatot kell tartani a területen illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal. Az Igazgatóság a védelemvezető kérésére műszaki irányítás elősegítése érdekében szakembert vezényel a település területére, azonban a felelős döntések meghozatalára jogosult továbbra is a polgármester személye.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központi elérhetőségei:

Honlap: <http://www.ddvizig.hu/>
Központi telefonszám: +36 72 506 300
E-mail cím: titkarsag@ddvizig.hu

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ügyeleti elérhetőségei:

Telefonszám: +36 30 664 2786
E-mail cím: vizkar.ugyelet@ddvizig.hu

Illetékes Szakasztechnikus: Kaposvári Szakasztechnikus
Cím: 7400 Kaposvár, Kisgáti utca 21.
Telefonszám: +36 82 528 081
E-mail: titkarsag@ddvizig.hu
Szakasztechnikus: Kovács Tibor
Területi felügyelő: Harbula Róbert

A helyi vízkárelhárítás feladatait - így a védekezési fokozatok elrendelését is - a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal (DDVIZIG), katasztrófavédelem egységeivel rendszeresen kapcsolatot tartva és egyeztetve kell elvégezni. A gyakorlatban az elrendelés fokozata a III. fok, mivel a káresemény bekövetkezésének elhárítása általában gyors/azonnali beavatkozásokat igényel.

2.2. A védekezés fokozatai

A védekezési fokozatok kialakítására az érvényben lévő jogszabályok, valamint a települési jellegzetességek és műszaki paraméterek alapján teszünk javaslatot.

Általánosságban a védekezés fokozatai:

I. fok: felkészülés, irányítás szervezése
II. fok: kisebb beavatkozások ellátása
III. fok: intenzív védekezés végrehajtása

Bálványos település területére az alábbiak szerint szükséges az egyes fokozatok elrendelése:

I. fok:	Meteorológiai, hidrológiai riasztások, előrejelzések (www.met.hu; http://ddvizig.hu/) Előrejelzések nagy mennyiségű, tartós csapadéktevékenységet prognosztizálnak. Lokálisan előrejelzett intenzív csapadéktevékenység, amelynek hatására a belterületi vízelvezető rendszeren kapacitáshiány feltételezhető. Hirtelen hóolvadás, vagy csapadéktevékenységgel kísért hóolvadás, a talaj fagyott felső rétege nem képes beszívárogtatni a felszíni vizeket. DDVIZIG, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelem riasztása az adott területre.
II. fok:	Bekövetkezett meteorológiai, hidrológiai esemény. Csapadékvíz elevezető hálózat a veszélyeztetett területeken 80 %-os telítettséggel üzemel. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Bálványos körzetére olyan veszélyjelzést ad ki, amelynek során intenzív záporból, vagy 24 órás esőből 30 mm, vagy azt meghaladó csapadék hullhat. Az előrejelzések szerint a befogadókon további vízszintemelkedés prognosztizálható.
III. fok:	Mederből kilépő vizek megjelenése, felszíni elöntések jelennek meg, intenzív beavatkozásra, mentésre van szükség. Csapadékvíz elevezető hálózat a veszélyeztetett területeken 100 %-os telítettséggel üzemel. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. Bálványos körzetére olyan veszélyjelzést ad ki, amelynek során intenzív záporból, vagy 24 órás esőből 50 mm, vagy azt meghaladó csapadék hullhat. Vízfolyást keresztező műtárgyak (közúti híd, útburkolat alatti átereszt) környezetében feltorlódott uszadék jelenik meg. Védendő létesítmények közvetlen bevédése válik szükségessé.

A III. fokú vízkárelhárítási védekezés a kárhelyreállítás befejezését követően mérsékelhető vagy szüntethető meg.

Az egyes fokozatokat a vízkárelhárítási terv 1. és 2. számú segédletében szereplő határozat minták használatával kell elrendelni, illetve megszüntetni.

3. Az Önkormányzati védelmi szervezet feladatai

3.1. Védelemvezetés

3.1.1. Védelemvezető

A helyi vízkárelhárítási védekezés során a védelmi beavatkozások felelős irányítója és döntéshozója a település polgármestere.

Név:	Sebestyén Gyula polgármester (védelemvezető)
Ügyeleti cím:	8614 Bálványos, Kossuth utca 68.
Tel.:	+36 84 365 031
E-mail:	hivatal@balvanyos.hu

Feladatai:

Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, valamint az illetékes VIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat. (www.met.hu; www.vizugy.hu; <http://www.ddvizig.hu/>).

A védelmi helyzetnek megfelelően védelmi készültséget rendel el a településen.

A védekezés állandó figyelemmel kísérése, a védekezési tevékenység központi szervezése és irányítása.

A védekezési helyek ellenőrzése. Az ellenőrzés idejének és megállapításainak rögzítése a védelmi naplóban.

Felügyeli a védekezésben résztvevőket.

A védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, utánpótlása.

Tájékoztatja a lakosságot a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről.

Tájékozódik a hidrometeorológiai helyzetről a Vízügyi Igazgatóság kapcsolódó elérhetőségein.

A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása.

Folyamatosan gondoskodik a védekezési napló megfelelő és szakszerű vezetéséről, minden intézkedést, utasítást és esetlegesen keletkező számlát aláírásával és bélyegzőjével hitelesít.

Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítéséről, s azt dokumentálja.

Napi jelentést készít és küld a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a DDVIZIG Vízkárelhárítási Ügyeletének.

Fényképfelvételekkel dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokat.

Helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátnia. A védekezés felelős vezetőinek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást.

A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen adatok igény szerinti továbbítása.

Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével.

A lakók, továbbá berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállíttatása veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentést, kiürítést, visszatelepítést az arra jogosult személy rendeli el).

Ha a védelemvezető helybeli szakemberrel nem tudja a műszaki irányítást ellátni, kérheti az illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését a védekezés műszaki irányítására.

A védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területekre és az azokon lévő létesítményekre is kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz előzetesen meg kell szerezni a VIZIG illetve egyéb hatóság engedélyét.

Az Önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a velük kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

3.1.2. Szakaszvédelem vezető

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Feladatai:

A védelemvezető által meghatározott szakaszon, vagy területen dolgozik. A védekezés helyi irányítói és felelős vezetője, aki a védekezés műszaki feladatait a védelmi szakasz beosztott és kinevezett dolgozók bevonásával szervezi és vezényli. A szakasz-védelemvezető közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve. A védekezés alatt minden nap jelentést ad a település műszaki ügyeletének a végzett munkáról, felhasznált anyagokról, létszámról, gépekről, eseményekről.

3.1.3. Település műszaki ügyelete

Közvetlenül a védelemvezető alá tartozik.

Feladatai:

A szakcsoportoktól napi jelentések összegyűjtése, Védekezési napló vezetése. A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi Polgárvédelmi vezetőjének, valamint a VIZIG Műszaki Ügyeletének. Gondoskodik az adattovábbításról.

3.2. Szállítási anyag és gépellátó szakaszcsoporth (Logisztikai munkacsoport)

Feladatai:

Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk, gépkezelők, szerelők biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszerzését és kiszállítását, nyilvántartja a felhasznált anyagokat, gépek üzemórát. Minden nap jelentést ad a település műszaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekről, igénybe vett létszám adatairól.

Segíti a szakaszvédelem vezető munkáját, kapcsolatot tart a többi szakaszcsoporth vezetőivel.

3.3. Elhelyezési és élelmiszer ellátó szakaszcsoporth

Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Feladatai:

Az összesített napi jelentések és az Irodai szakaszcsoporthoz nyilvántartásai alapján megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, ételmezését, munka és védőruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a kitelepített lakosok és az érkező idegen beavatkozó erők elhelyezését, ellátását. Naponta a műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak létszámáról, a felhasznált anyagokról.

3.4. Irodai szakaszcsoporthoz (Logisztikai munkacsoport)

Közvetlenül a védelemvezető alá tartozik.

Feladatai:

A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat. Ellenőrzi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetésekről gondoskodik. Napi jelentést ad az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai létszámáról.

4. Cselekvési program

A helyi vízkárelhárítás elleni, valamint a belvízvédekezés felelős irányítója a település polgármestere. A védelemvezető munkájában a kijelölt védelemvezető-helyettes segédkezik. Minden, az eredményes védekezés szempontjából lényeges döntés a védelemvezetőtől indul ki, illetve oda érkezik.

A védelemvezető a védekezés operatív irányítója, a döntések utasítások kiadója, a végrehajtás számon kérője, döntései szakmai megalapozására kérheti a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól műszaki segítségnyújtó kirendelését, és annak szakvéleményét. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól az önkormányzati védekezéshez kirendelt műszaki irányító nem veszi át a védelemvezető (polgármester) feladatát, felelősségét, de szakmai tudásával segít felelősségteljes, műszakilag megalapozott döntést hozni.

Az állami kezelésű belterületi vízfolyások mentén az Önkormányzat köteles védekezni, viszont a védekezés alatt a védművekben keletkező károkat és a védképességet a tulajdonos/fenntartónak kell helyreállítani.

A cselekvési program alapvetően három időszakra osztható fel:

- A védekezésre való felkészülés időszaka.
- Az operatív védekezés időszaka.
- A védekezést követő intézkedések ellátása.

4.1. A felkészülési időszak főbb feladatai

- Tájékozódás a vízkárelhárítási eseményt megelőző, azt kiváltó hidrometeorológiai és hidrológiai helyzetről (www.met.hu, www.vizugy.hu, www.ddvizig.hu).
- A beavatkozási helyek kaszálása a beavatkozások végrehajthatósága érdekében.
- Vízelvező rendszerek karbantartása (növényzetirtás, iszapolás, uszadék eltávolítás), különösen a Jaba-patak, Bálványosi-patak és Füttye-patak vonatkozásában.
- A beavatkozási helyeket megközelítő utak járhatóságának biztosítása.
- Műtárgyak, átereszek felülvizsgálata.
Bálványos település vonatkozásában a műtárgyak esetében a közúti hidak és út alatti átereszek ellenőrzését írjuk elő.
- Védelmi eszközök (világító eszközök, kéziszerszámok, stb.), anyagok (homokzsák, homok, fólia, stb.), gépek (szivattyúk, aggregátorok; stb.) biztosítása.
- Hírközlés és adattovábbítás módjának megszervezése.
- A védelmi szervezet és a védekezésben részt vevők értesítése, riasztása.

4.2. A védekezési időszak főbb feladatai

- Tájékozódás a kialakult és várható vízkárelhárítási eseményekről (www.met.hu, www.vizugy.hu, DDVIZIG Vízkárelhárítási Ügyelet, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
- A készségi fokozat elrendelése, figyelőszolgálat megszervezése.
- A vízkár-elhárítási szervezet bemozgósítása és kirendelése.
- Baleset és munkavédelmi oktatás.
- Az érintett lakosság, az államigazgatási szervek és a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása.

- Védelmi napló vezetése, események dokumentálása (műszaki-gazdasági) és jelentések elkészítése.
- A munkavégzés (különösen az éjszakai) feltételeinek biztosítása (ellátás, logisztika, üzemanyag, WC, tisztálkodási feltételek megteremtése, stb.).
- Védekezési beavatkozások végrehajtása a vízkárelhárítási tervben foglaltak alapján.
- Szükség esetén műszaki és technikai segítségkérés (DDVIZIG; Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
- Amennyiben valószínűsíthető a beavatkozások esetleges sikertelensége a mentés-kiürítés megszervezése (Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).

4.3. A védekezés megszűnését követő főbb feladatok

- Az ideiglenes védművek visszabontása (homokzsákürítés, ártalmatlanítás, homokdeponálás stb.). A védekezés során felhasznált homok veszélyes hulladéknak minősül.
- Uszadék elszállítása és ártalmatlanítása.
- Átereszek, műtárgyak ellenőrzése, hordalék eltávolítása.
- A védelmi eszközök anyagok, felszerelések karbantartása, raktározása, az induló készlet visszapótlása, sérült eszközök selejtezése.
- A védekezési tapasztalatok kiértékelése és a vízkárelhárítási terv aktualizálása.
- Összefoglaló jelentés készítése.
- Védekezési költségek elszámolása.
- Szükség esetén visszatelepítés, kármentesítés megszervezése.

5. Védekezési időszakon kívüli feladatok

5.1. Felkészülés a védekezésre

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való fenntartása, tehát a preventív védekezés. A településeken jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzat a helyi vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat – a belterület vízrendezését – tudatosan megvalósítja. Lényeges, hogy az ismert védekezésre alkalmas helyszíneken meg kell előzni a beavatkozások ellehetetlenülését. A rendezési tervben biztosítani kell az ideiglenes védművek, felvonulási utak stb. nyomvonalán a beépítési tilalmat. Az önkormányzat képviselő testülete jogosult döntést hozni a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot (akár pályázatok benyújtása útján), gondoskodni a kiépített művek fenntartásáról.

5.2. A védképes állapot fenntartása

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető műveken az éves rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekből el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízinövényzetet), az uszadékot, belekerült hulladékot.

Kiemelt figyelmet kell szentelni a vízfolyások fenntartási feladatainak rendszeres ellátására, az illetékes vagyonkezelő felé az önkormányzati igényeket hivatalos úton jelezni szükséges. Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként – a feliszapolódástól függően – a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsük hibáinak kijavításáról. Javasolt az állami tulajdonú vízfolyásokon az évi kétszeri növényzetirtás elvégzése. Illetékes vagyonkezelő a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Az önkormányzati védelmi létesítmények, védelmi gépek, eszközök állapotát minden évben legalább egyszer – ősszel – ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni. Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ág változás, erdőirtás stb.), a mély fekvésű, beépített területek talajvízszint változását feltárni. Javasolt a szomszédos Önkormányzatok, az illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselőjének és egyéb érintetteknek a meghívása is az ellenőrző bejárásokra. A bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, a szükséges intézkedésekre a felelősök megjelölésével „*Intézkedési tervet*” kell készíteni, a vízkárelhárítási védelmi tervet folyamatosan aktualizálni szükséges.

5.3. A védettség növelése érdekében elvégzendő fejlesztések

A felkészülési időszakban szükségszerű számba venni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy növelhető legyen a település védettsége a kialakuló vízkárok ellen. Az anyagi javak figyelembe vételével az önkormányzatnak meg kell határozni az elvégzendő feladatokat, valamint a megvalósítás sorrendjét. Szükséges felkutatni a megfelelő pénzügyi forrásokat biztosító támogatási programokat, amelyek lehetővé teszik az indokolt műszaki beruházások megvalósítását.

SZÖVEGES DOKUMENTUM MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Védekezési készültségi fokozat elrendelő határozat

VÉDEKEZÉSI FOKOZAT ELRENDELŐ HATÁROZAT

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyai és a kialakult helyzetre való tekintettel.....-tól **fokú vízkárelhárítási készültséget** rendelek el

BÁLVÁNYOS TELEPÜLÉS RÉSZÉRE/EGÉSZ TERÜLETÉRE

a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.

A védekezés ideje alatt a Műszaki ügyelet Bálványos Község Önkormányzatának épületében működik (8614 Bálványos, Kossuth utca 68.)

A védelemvezető a +36 84 365 031 számú telefonon és a hivatal@balvanyos.hu e-mail címen értesíthető.

A védekezés szempontjából jelentős eseményekről védelmi naplót kell vezetni.

Mivel ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért jelen határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

Kelt: Bálványos, 2025. év hó nap

Sebestyén Gyula

polgármester, védelemvezető

A határozatról értesítést kap:

- Siófoki Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
- Somogy Vármegyei Védelmi Bizottság Elnöke
- DDVIZIG Műszaki Ügyelete
- DDVIZIG Kaposvári Szakasztechnika
- Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Somogy Vármegyei Kormányhivatal

2. sz. melléklet: Védekezési készültséget megszüntető határozat

VÉDEKEZÉSI KÉSZÜLTSGET MEGSZÜNTETŐ HATÁROZAT

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26 Korm. rendelet 13.§(1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva Bálványos Község közigazgatási területére vonatkozóan a hó napján órától érvényben lévő fokú vízkár-elhárítási készültséget

MEGSZÜNTETEM

..... napján órától.

A megszüntetés indokai:

A vízszint csökkenése miatt és a hidrometeorológiai előrejelzések alapján a kialakult helyi vízkárelhárítási helyzet a továbbiakban nem áll fenn. A vízkárelhárítási készültség fenntartása az előrejelzésre való tekintettel nem indokolt.

Kelt: Bálványos, 2025. év hó nap

Sebestyén Gyula
polgármester, védelemvezető

A határozatról értesítést kap:

- Siófoki Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
- Somogy Vármegyei Védelmi Bizottság Elnöke
- DDVIZIG Műszaki Ügyelete
- DDVIZIG Kaposvári Szakasztechnósége
- Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Somogy Vármegyei Kormányhivatal

3. sz. melléklet: Napi jelentés

NAPI JELENTÉS

Védekező szervezet	
Tárgynap	
Vízkárelhárítás	Árvíz/belvíz/helyi vízkár

I. VÉDELMI HELYZET

Elrendelt készültségi fokozat	I/II/III
Elrendelés kezdete	

II. VÉDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

- Hidrometeorológia jellemzők
- Védelmi szakasz jellemzése
- A védelmi szakaszon végzett tevékenységek
- Elöntött terület nagysága, veszélyeztetett közigazgatási terület

III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM

Erőforrás	Létszám			
Saját erő	Műszaki	Fizikai	Egyéb	Összesen
Külső forrás				
Összesen				

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK

Homokzsák db	Homok m ²	Fólia m ²	Fáklya m ³	Üzemanyag L

Karó db	Palló m ²	Szűrőszövet m ²	Terméskő m ³	Kavics m ³

Egyéb anyagok:

IV. JELENSÉGEK

- Észlelt jelenség helye, észlelés időpontja

V. BEAVATKOZÁSOK

- Elvégzett beavatkozások (helyszín, típus, eredmény stb.)
- Szivattyú üzemeltetésre vonatkozó adatok (kapacitás, átemelt vízmennyiségek, vízállások, befogadók)

VI. KÖLTSÉGEK

- A védekezés napi becsült költsége (Ft)

VII. EGYEBEK

Kelt: Bálványos, 2025. év hó nap

Sebestyén Gyula
polgármester, védelemvezető

4. sz. melléklet: A vízkárelhárítás során foglalkoztatott létszám nyilvántartása

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM NYILVÁNTARTÁSA

[illegible]

5. sz. melléklet: A vízkárelhárítás során alkalmazott gépek és berendezések nyilvántartása

**A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK
NYILVÁNTARTÁSA**

Sor- szám	Az igénybevétel ideje (dátum-idő, tól-ig)		Azonosító (nyilvántartási szám, gyári szám, rendszer)	Az igénybevétel jogcíme	Az igénybevétel helyszíne	Leigazolt használat (óra, km, stb.)	Igazoló (név, aláírás)

6. sz. melléklet: A vízkárelhárítás során felhasznált anyagok nyilvántartása

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA

Sor-szám	A felhasznált anyag	Mennyisége	M.e. (db, m3)	A felhasználás helye	A felhasználás ideje (dátum, idő)	Igazoló (név, aláírás)

7. sz. melléklet: Összefoglaló jelentés

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Védekező szervezet	
Időtartam	
Vízkárelhárítás	Árvíz/belvíz/helyi vízkár

I. KÉSZÜLTSEGI ADATOK

Elrendelt készüeltségi fokozatok	I/II/III
Elrendelés időtartama, kronológiája	

II. VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

- Hidrometeorológiai helyzetkép értékelése, tapasztalatok
- Jellemző vízállások, esemény lefolyása
- Tetőző vízállások és vízszintrögzítés eredményeinek összefoglalása (ha volt)
- Felkészülés rövid leírása
- Védekezési munkák időrendben
- Veszélyeztetett közigazgatási terület, előntött terület nagysága
- Mentési-kiürítési munkák
- Védművekben és létesítményekben keletkezett károk, helyreállítási igények

III. IGÉNYBE VETT ERŐFORRÁSOK (ÖSSZESEN)

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM

Erőforrás	Létszám			
	Műszaki	Fizikai	Egyéb	Összesen
Saját erő				
Külső forrás				
Összesen				

Teherautó (db)	Személyautó (db)	Földmunkagép (db)	Vízi jármű (db)	Szivattyú (db)

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Egyéb gépek és berendezések:

A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK

Homokzsák db	Homok m ³	Fólia m ²	Fáklya db	Üzemanyag L

Karó db	Palló m ²	Szűrőszövet m ²	Terméskő m ³	Kavics m ³

Egyéb anyagok:

IV. JELENSÉGEK ÉS BEAVATKOZÁSOK

- Észlelt jelenség helye, észlelés időtartama, fejlődéstörténete
- Elvégzett beavatkozások (helyszín, típus, eredmény stb.)
- Szivattyúzási munkák bemutatása
- Belvízzel/fakadóvízzel/szivárgó vízzel elöntött területek térképi lehatárolása

V. KÖLTSÉGEK

- A védekezés becsült költsége (Ft)

VI. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

- Esemény értékelése, jelenségek és beavatkozások
- Ideiglenes és állandó védművek értékelése, védelmi szakasz összefoglaló jellemzése
- Kommunikáció a készütség során
- Társszervezetekkel történő együttműködés során szerzett tapasztalatok, javaslatok
- Védekezési tapasztalatok, levont következtetések
- Fejlesztési javaslatok

8. sz. melléklet: Jegyzőkönyv az éves felülvizsgálathoz

**JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉS
VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI VÉDKÉPESSÉGÉNEK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ**

Készült: Bálványos Község Önkormányzati Hivatalában, 2025..... – é(á)n

Tárgy: Bálványos Község Önkormányzata vízkárelhárítási védképességének 2025. évi felülvizsgálata.

Jelen vannak:

Ssz.	Név / Aláírás	Szervezet / Cím	Beosztás / Telefonszám

I. TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV

Vízkár-elhárítási terv legutóbbi aktualizálásának időpontja	
Települési vízkár-elhárítási szervezeti beosztás aktualizálásának időpontja	

Szöveges értékelés:

.....
.....

II. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

	Csapadékvíz elvezető létesítmények					
	Hossz (m)	Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	Kaszáltság (%)	Feliszapoló- dottság (től-ig) (cm)	Db/ térfogat	Kiépített -ség* (%)
Zárt csatorna (nem átereszt):			-		-	
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna			-		-	
Nyílt, korszerű előregyártott beton vagy vasbeton elemmel burkolt csatorna:						
Nyílt földmedrű csatorna:					-	
Folyóka:			-		-	
Szikkasztó árok:		-			-	
Csatorna mindösszesen:			-	-	-	
Záportározó:	-		-			
Szivattyúállás:	-		-	-		

* Kiépítettség = (meglévő vízelvezető létesítmények hossza / szükséges vízelvezető létesítmények hossza) * 100

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

III. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ VÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

Önkormányzat kezelésében lévő bel- és külterületen található védelmi művek, műtárgyak:

Töltés (depónia) hossza (km)	
Töltések kaszáltsága a hossz %-ában	
Kaszálások száma (alkalom)	
Műtárgyak állapota (jó, rossz, megfelelő, felújítandó)	

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

IV. VÉDELMI ANYAGOK, ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK

Ssz.	Védelmi anyag megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Homokzsák	db		
2.	Homok	m ³		
3.	Fólia	m ²		
4.				
Ssz.	Védelmi eszköz megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Lapát	db		
2.	Talicska	db		
3.				
4.				

V. A VÉDKÉPESSÉG HIÁNYOSSÁGAINAK MEGSZÜNTETÉSE

A védképesség helyreállítása/hiányossága érdekében elvégzett/hátralévő feladatok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VI. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

A védképesség növelése érdekében szükséges javaslatok:

.....

.....

.....

.....

.....

ÁBRAJEGYZÉK


1. ábra: Bálványos Község közigazgatási területe	6
2. ábra: a Kelet-Külső-Somogy kistáj elhelyezkedése	8
3. ábra: Bálványos Község és környező települések	9
4. ábra: a Duna részvízgyűjtő áttekintő ábrája	11
5. ábra: a Sió tervezési alegység elhelyezkedése	13
6. ábra: a Jaba-patak és mellékvízfolyásai vízgyűjtő területének áttekintő ábrája.....	14

TÁBLÁZATJEGYZÉK

1. táblázat: Bálványos főbb statisztikai adatai (forrás: KSH)	7
2. táblázat: Bálványos Község intézményi rendszere	9
3. táblázat: csapadékintenzitási adatok (Siófok meteorológiai állomás).....	15
4. táblázat: Bálványos hidrometeorológiai állomás	15
5. táblázat: Jaba-patak és mellékvízfolyásai VGT3 szerinti értékelése.....	16
6. táblázat: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények ..	17
7. táblázat: egyéb tulajdonú vízilétesítmények kimutatása	18
8. táblázat: Jaba-patak és mellékvízfolyásai VGT3 szerinti értékelése.....	21
9. táblázat: védekezéshez szükséges erőforrások meghatározása	24

SEGÉDLETEK

1. sz. segédlet: Települési vízkárelhárítási szervezet felépítése



2. sz. segédlet: A védelmi napló vezetésének általános szabályai

A védelmi napló a helyi vízkárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván.

1. Védelmi naplót a helyi vízkárelhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

2. A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.

3. Többek közt naponta bejegyzendő:

- az elvégzett védekezési munka,
- a felhasznált anyagok, eszközök mennyisége,
- a védekezésben résztvevők létszáma,
- alkalmazott technika,
- keletkezett károk,
- az ügyelet átadás-átvétel,
- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.

4. A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.

5. A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

6. Célszerű fénykép dokumentációt készíteni.

7. Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.

3. sz. segédlet: Ellenőrző lista a védelemvezető részére

A védelemvezető feladatai a védekezésre való felkészülés időszakában	✓
Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, valamint a VIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat.	
A vízviisszatartó depóniák és beavatkozási helyek kaszálása a jelenségek megfigyelhetősége és a beavatkozások végrehajthatósága érdekében.	
A beavatkozási helyeket, depóniákat megközelítő utak járhatóságának felülvizsgálata.	
Műtárgyak felülvizsgálata.	
Védelmi eszközök, anyagok, gépek felülvizsgálata.	
A kommunikáció módjának megszervezése.	
A védelmi szervezet értesítése, felkészülés az esetleges védekezésre.	
Vízkar-elhárítási terv, annak, éves felülvizsgálatainak és más felkészülési tervek áttekintése.	

A védelemvezető feladata a védekezési időszakban	✓
Tájékozik az előre jelzett tetőző vízszintekről, a várható vízkár eseményekről, és a várható előntésekről (DDVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).	
Elrendeli a védekezési készültséget, értesítést küld a releváns intézményeknek, valamint tájékoztatja a lakosságot.	
A készültség elrendelését követően azonnal intézkedik a védelmi napló vezetéséről.	
Gondoskodik a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósításáról, beosztás készítéséről. Az település vízkár-elhárítási szervezetét mozgósítja.	
Gondoskodik a védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának irányításáról. A munka megkezdése előtt gondoskodik a védekezésben résztvevők tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatása megtartásáról, és dokumentálja azt.	
Kapcsolatfelvétel környező szomszédos Önkormányzatokkal, szerződött partnerekkel.	
Kommunikációs csatornák üzembe helyezése, ellenőrzése.	
Helyi vízállás észlelés megszervezése, esetleg ideiglenes mércék kihelyezése.	
Felvonulási területek kijelölése és biztosítása.	
A védelmi helyzet, az előrejelzés alapján módosítja a védekezési készültség fokozatát.	
Azonnali beavatkozást igénylő problémák elhárításáról intézkedés, például: - töltéskoronák és megközelítő utak kátyúzása, utak és rakodóterek hómentesítése - műtárgyak elzárószervezeteinek hó- és jégmentesítése, működtetéshez szükséges eszközök kiszállítása (pl. lakatkulcsok) - eltömődött, feliszapolódott mederszakaszok soron kívüli tisztítása - töltések és műtárgyak környezetének kaszálása szükség szerint jelenségek megfigyelése érdekében	

Gondoskodik a lakosság folyamatos tájékoztatásáról.	
Gondoskodik a védekezés irányító- és őrszemélyzetének megkülönböztető jellel (karszalag, jelvény, kitűző), a járművek, és a földmunkagépek „VÍZKÁRELHÁRÍTÁS” feliratú táblával való ellátásáról.	
Gondoskodik a védekezéshez szükséges anyag, eszköz, felszerelés és gép szükség szerinti utánpótlásáról.	
Gondoskodik a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsősorban a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartásáról.	
Gondoskodik a vizek lehetséges legkisebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges műszaki intézkedés elrendeléséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről.	
Gondoskodik a mentesített területre betört vizek elszigeteléséről, a víznek a mederbe történő visszavezetéséről és az ezzel összefüggő munkák elvégzéséről.	
Gondoskodik a védőművek állapotának állandó megfigyeléséről, káros jelenségek esetén a szükséges beavatkozások megtételéről, a műtárgyak jegesedésének megakadályozásáról.	
Az elrendelt védekezési fokozatban reggel 07.00 óráig napi jelentést készít és küld a VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyeletének.	
Fényképfelvételekkel (lehetőség szerint az időpont rögzítésével) dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokat a beavatkozások helyszínein.	
A védekezéshez a védelemvezető részére nyújtott segítség igénylése a VIZIG-től (szakértője műszaki szakirányítást végez).	
Tartós védekezés esetén gondoskodik legalább tíz naponkénti költségbecslés elkészítéséről és a védekezési költségfedezetének igényléséről.	
Szükség esetén kezdeményezheti a polgári védelmi szervezet mozgósítását.	
A vízkárelhárítás feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, a DDVIZIG-el és a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal rendszeres kapcsolatot tartva kell ellátnia.	
A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen adatok igény szerinti továbbítása.	
Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével.	
A védekezés befejezésekor a védekezési készültséget megszünteti, a védekezés alatt keletkezett dokumentumokat összegyűjti.	

A védelemvezető feladata a védekezés megszüntetését követő időszakban	✓
Ha kitelepítés történt a védekezés során, megszervezi a visszatelepítést.	
Gondoskodik az ideiglenes védművek elbontásáról.	
Gondoskodik a védekezés után elbontott, és hulladékká váló anyagok besorolás szerinti ártalmatlanításáról. Ennek megítéléséhez – szükség szerint – igénybe veszi a Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség és az ÁNTSZ segítségét.	
Szükség szerint megszervezi a kármentesítést.	
Intézkedik a védelmi költségek elszámolásáról.	
Gondoskodik a védvonalak eredeti állapot szerinti helyreállításáról.	
Intézkedik a beavatkozási helyek, tetőző vízszintek, elöntési határvonalak rögzítéséről (geodézia, fényképfelvétel), valamint dokumentálásáról.	
Intézkedik a védekezésnél használt eszközök, gépek karbantartásáról.	
Intézkedik az elhasználódott védelmi anyagoknak az előírt mennyiségre kiegészítéséről.	
A települési védelmi szervezettel kiértékeli a védekezést, a tapasztalatokat összefoglaló jelentésben összegzi és megküldi a felülvizsgálatra jogosult szerv részére	
Gondoskodik a vízkár-elhárítási terv aktualizálásáról (fényképfelvételek, védekezési tapasztalatok, stb.)	
Összefoglaló jelentés készítése képviselőtestület felé készültség lezárása után 15 napon belül.	
Összefoglaló jelentés elfogadtatása képviselőtestülettel és megküldése a VIZIG részére készültség lezárása után 30 napon belül.	
Összefoglaló jelentés csatolása a védelmi tervcsomaghoz, védekezés dokumentumainak archiválása	

4. sz. segédlet: Vízrajzi adatszolgáltatók elérhetőségei

Szervezet	Rendelkezésre álló adatok	Adatok elérhetősége
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Hidrometeorológiai összefoglaló tájékoztató és előrejelzés	www.ddvizig.hu
HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.	A rövid-és középtávú előrejelzések, veszélyességi szintek nyomon követése	https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/
	Meteorológiai információk országos szinten	https://www.met.hu/idojaras/
Országos Vízügyi Főigazgatóság	Operatív vízállások országos szinten, elrendelt készütségi fokozatok nyomos követése, vízmérce alapinformációk	www.vizugy.hu
Országos Vízjelző Szolgálat	Országos folyók, tavak vízgyűjtőjének meteorológiai előrejelzései és hidrológiai előrejelzései grafikus és táblázatos formában	https://hydroinfo.hu/
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Rendkívüli események	https://www.katasztrofavedelem.hu/

5. sz. segédlet: Szakmai tanácsadók névjegyzéke

SZAKMAI TANÁCSADÓK NÉVJEGYZÉKE

Szakmai tanácsadó 1.	
Név	Presits Zoltán, VitalWater Kreatív Kft.
Telefonszám	
Mobiltelefon szám	+36 70 672 1983
E-mail cím	info.vitalwaterkft@gmail.com
Székhely	8693 Lengyeltóti, Rákóczi út 55/B.
Szakmai tanácsadó 2.	
Név	
Telefonszám	
Mobiltelefon szám	
E-mail cím	
Székhely	
Szakmai tanácsadó 3.	
Név	
Telefonszám	
Mobiltelefon szám	
E-mail cím	
Székhely	

6. sz. segédlet: Infrastruktúra üzemeltetők elérhetőségei

INFRASZTRUKTÚRA ÜZEMELTETŐK ELÉRHETŐSÉGEI

1. Közmű üzemeltetők

Szakág	ivóvíz
Tevékenység	védekezés során közművek üzemeltetése
Szolgáltató neve	Dunántúli Regionális Vízmű ZRt.
Szolgáltató rövid neve	DRV ZRt.
Központi címe	8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
Hibabejelentő telefonszáma	+36 84 501 000
Fax száma	
E-mail címe	ugyfelszolgalat@drv.hu
Illetékes üzemmnökség	
Üzemmnökségek címe	
Üzemmnökségek telefonszáma	
Üzemmnökségek e-mail címe	
Honlap	https://www.drv.hu/drv

Szakág	villamos energia
Tevékenység	védekezés során közművek üzemeltetése
Szolgáltató neve	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt.
Szolgáltató rövid neve	
Központi címe	7626 Pécs, Búza tér 8/A.
Hibabejelentő telefonszáma	+36 80 20 50 20
Fax száma	
E-mail címe	
Honlap	https://www.eon.hu/hu/rolunk/vallalatcsoport/halozati-engedelyes-cegek/eon-del-dunantuli-aramhalozati-zrt.html

Szakág	földgázellátás
Tevékenység	védekezés során közművek üzemeltetése
Szolgáltató neve	E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt.
Szolgáltató rövid neve	
Központi címe	8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.
Hibabejelentő telefonszáma	+36 80 301 301
Fax száma	
E-mail címe	
Illetékes üzemmnökség	
Üzemmnökségek címe	
Üzemmnökségek telefonszáma	
Üzemmnökségek e-mail címe	
Honlap	https://www.eon.hu/hu/rolunk/vallalatcsoport/halozati-engedelyes-cegek/eon-kozep-dunantuli-gazhalozati-zrt.html

2. Közlekedési infrastruktúra

Szakág	közútkezelő
Tevékenység	állami tulajdonú közutak kezelése
Szolgáltató neve	Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Vármegyei Igazgatósága
Szolgáltató rövid neve	
Központi címe	7400 Kaposvár, Szántó utca 19.
Központi telefonszáma	+36 82 819 480
Diszpécser telefonszáma	+36 82 819 481
E-mail címe	kozut@kozut.hu

7. sz. segédlet: Védekezésben résztvevő Vízügyi Igazgatási Szervezetek

VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ VÍZÜGYI IGAZGATÁSI SZERVEZETEK

Szakág	vízgazdálkodás
Tevékenység	állami vízügyi feladatok ellátása, szakmai irányítás
Szolgáltató neve	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Szolgáltató rövid neve	DDVIZIG
Központi címe	7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
Központi telefonszáma	+36 72 506 300
Fax száma	+36 72 506 350
Vízkárelhárítási ügyelet	+36 30 664 2786
E-mail címe	vizkar.ugyelet@ddvizig.hu , titkarsag@ddvizig.hu
Illetékes szakaszmérnökség	Kaposvári Szakaszmérnökség
Szakaszmérnökség címe	7400 Kaposvár, Kisgáti u. 21.
Szakaszmérnökség telefonszáma	+36 82 528 081
Szakaszmérnökség e-mail címe	titkarsag@ddvizig.hu
Honlap	www.ddvizig.hu

8. sz. segédlet: Védekezésben résztvevő Katasztrófavédelmi Igazgatási Szervezetek

VÉDEKEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁSI SZERVEZETEK

Szakág	katasztrófavédelem
Tevékenység	állami katasztrófavédelmi feladatok ellátása, szakmai irányítás
Szolgáltató neve	Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szolgáltató rövid neve	
Központi címe	7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7.
Központi telefonszáma	+36 82 528 994
Fax száma	
Ügyelet (segélyhívó)	112
E-mail címe	somogy.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
Illetékes kirendeltség	Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltség címe	8600 Siófok, Somlay Artúr utca 3.
Kirendeltség telefonszáma	+36 84 310 938
Kirendeltség e-mail címe	siofok.kk@katved.gov.hu
Honlap	https://somogy.katasztrofavedelem.hu/

9. sz. segédlet: Vízkárelhárítással összefüggő jogszabályok jegyzéke

Kiemelt jogszabályi vonatkozások

A 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól joganyag 9. § alapján a Vízügyi Igazgatási szerv (VIZIG) a Vgtv. 16. § (4) bekezdés *d)* pontja szerinti szakmai irányítási feladatkörében hagyja jóvá a települési vízkár-elhárítási terveket.

A védekezés műszaki feladatainak helyi irányítását a helyi önkormányzati tulajdonban lévő védőműveken ellátja (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 6. §. (1) b) pont):

- az I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a polgármester vagy a polgármester által kijelölt és a VIZIG igazgató által jóváhagyott védelemvezető,
- rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a polgármester vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy,
- a veszélyhelyzet időtartama alatt a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által kijelölt személy.

Az I., II. és III. fokozatú védekezési készültséget a védekezésre kötelezett szervezet vezetője rendeli el, módosítja és szünteti meg. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1)).

A rendkívüli védekezési készültség elrendeléséről és megszüntetéséről a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter dönt. A katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén a polgármester a védelmi bizottság útján javaslatot tesz a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek a veszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezésére. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 4. §.)

A védekezési készültségi fokozatokban, a műszaki irányítás feladatainak ellátása során a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Helyi Védelmi Bizottság elnöke útján közvetlenül a Megyei Védelmi Bizottság vezetőjének van alárendelve. Rendkívüli védekezési készültség időszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a polgármester vagy az általa kijelölt védelemvezető a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek van alárendelve. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 16. §.)

Az önkormányzatnak a védekezés szakmai irányítását készültség elrendelésekor meg kell kérni az VIZIG-től. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (4) d) pontja szerint a vízügyi igazgatási szervnek vízkárelhárítással összefüggő feladata a helyi önkormányzatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása. Az Igazgatóság (VIZIG) ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő – külön jogszabályban meghatározott – feladatokat, ebben a körben irányítja a helyi önkormányzatok, valamint a víztársulatok vízkárelhárítási tevékenységét, ebben a jogkörében eljárva – elrendelt védekezési készültség esetén – a vízkárelhárítási szakmai feladatok tekintetében utasítási jogkörrel rendelkezik. (223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7.§ (1) ad))

A védekezési készültségi fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a Polgármester a működési terület szerinti VIZIG ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét és a lakosságot haladéktalanul tájékoztatni köteles. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 14. §. b) pont)

Védekezési tevékenységükről a készülség ideje alatt naponta köteles a Polgármester az illetékes VIZIG műszaki ügyeletére tájékoztatást adni. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 18.§.). Lehetőség szerint ezt reggel 7:00 óráig meg kell tenni az megelőző 24 órára.

A rendkívüli eseményekről haladéktalanul, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell jelentést tenni, illetőleg tájékoztatást adni. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 18.§.)

Ha az árvízvédelmi védvonal átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az elöntések emberi életet, létesítményeket és javakat veszélyeztetnek, a veszélyeztetett területekről a kitelepítés elrendelésére a Polgármester jogosult. Az ezzel kapcsolatban meghozott döntésről a polgármester soron kívül tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szervet. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 19.§.).

A készülség megszüntetését követő 15 napon belül a védelemvezető (Polgármester) a felülvizsgálatra jogosult szerv részére a védekezésről összefoglaló jelentést köteles készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni. (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 20.§.)

A védelemvezető (Polgármester) a készülség megszüntetése után haladéktalanul gondoskodik (232/1996 (XII.26.) Korm. rendelet 20.§.):

- a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések összegyűjtéséről, kijavításáról és raktározásáról, az elhasználtaknak az előírt mennyiségre való kiegészítéséről;
- a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról;
- más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett szolgáltatások, anyagok, eszközök és felszerelések elszámolásáról, illetőleg a meglevők visszaadásáról;
- a megrongálódott védőművek helyreállításáról.

Vízkárelhárítással kapcsolatos főbb jogszabályok

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)

Tartalmazza a vizekkel és vízi létesítményekkel összefüggő állami és települési önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vizek kártételei elleni védelem és védekezés pontos teendőiről, tételesen meghatározva a polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatait és hatáskörét.

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

A törvény meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Árvízvédelmi szempontból a törvény 24.§-a lényeges, mely kimondja, hogy nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

2009. évi CXLIV törvény a vízitársulatokról

A törvény szabályozza a vízitársulatok alapítását, szervezetére, működését, tevékenységi körét, szakmai feladatait, a társulat és tagjai jogait, kötelezettségeit, felelősségét, a társulat gazdálkodását, szervezeti változásainak formáit, továbbá törvényességi felügyeletét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A törvény szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok – többek között – különösen: a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

A törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.

A törvény mellékletében szerepel az állam kizárólagos tulajdonában lévő folyók, patakok, mellékágak és azok medre, valamint vizilétesítmények listája.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (Hkr.)

A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásának rendjét határozza meg.

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.)

A rendelet meghatározza a védekezés országos irányítását, a védekezés műszaki feladatának helyi irányítását, a védelmi bizottság feladatait.

A rendelet a meghatározott fokozatú védekezési készülség elrendeléséről, megszűnéséről, módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről is rendelkezik, tartalmazza a védelemvezető feladatait, a védekezés megszüntetését követő intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseket.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A jogszabály meghatározza az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), területi vízügyi igazgatóságok, valamint a vízügyi igazgatási és hatósági szervek szervezeti felépítését, igazgatási feladatait, a hatósági és szakhatósági eljárásokra vonatkozó szabályokat, valamint az illetékességi területeit.

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló joganyag tartalmazza a parti sávra, a folyók nagyvízi medrének használatára és hasznosításra vonatkozó szabályozásokat, területhasználati korlátozásokat, beépítési kritériumokat. A rendelet tartalmazza a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint a vízjárta területekre vonatkozó szabályokat, továbbá a folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó előírásokat.

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

A rendeletben az ár és belvízvédelmi feladatok konkrét meghatározása szerepel. A felkészülés részeként a védelmi tervek fajtáinak meghatározása, tartalma, elhelyezése is szabályozásra került.

A rendelet melléklete tartalmazza az állami tulajdonú árvízvédelmi vonalak védelmi szakaszainak, belvízrendszereknek és védelmi szakaszoknak a felsorolását.

18/2003 (XII.9.) KvVM–BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról

A rendelet a településeket ár- és belvíz veszélyeztetettség szerint három csoportba sorolja be.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére, vonatkozó előírásokat.

74/2014 (XII.2.3) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről

A jogszabály megállapítja a folyók, azokba torkolló vízfolyások, csatornák árvízvédelmi műveinek, keresztező műtárgyainál, nyílt ártéren vagy hullámtéren lévő - létesítmény tervezésekor, méretezésekor, megvalósítása során figyelembe veendő mértékadó árvízszinteket.

1979/2013. (XII. 3.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedésekről.

Ez a jogszabály írja elő többek között az árvíz által veszélyeztetett nyílt ártéri települések tekintetében a települési vízkárelhárítási tervek elkészítése, illetve felülvizsgálata az állami védekezésért felelős vízügyi igazgatási szerv feladata legyen. Határidőt a települési vízkárelhárítási tervek tekintetében: 2014. április 30-ra tűzi ki. A jogszabály rendelkezi a nagyvízi mederkezelési tervek elkészítésére vonatkozóan is, melyeknek elkészítési határidejét 2014. december 31-re teszi.

Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel összefüggő jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény végrehajtásáról

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos joganyagok

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a váratlan esemény bekövetkeztétől vagy – védekezési kiadások esetén – a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendeletben meghatározott adatlapon a szükséges bejelentést megtegye (<http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat>), tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogszabály komplex módon szabályozza a támogatási igény benyújtását és a támogatás elszámolását, melyhez a szükséges nyomtatványok a rendelet mellékletét képezik.

6/1989. (V.13.) KVM rendelet a víz-és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról

A jogszabály, többek között – a helyi vízkár-elhárítási, vízminőségi – és más környezeti kárelhárítási tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozókra terjed ki, szabályozza a védekezési munka díjazását, a biztonsági pótlékot, a készenlét díjazását, a napi pihenőidőt, a kiküldetési költségeket, a védekező dolgozók ellátását.

Kárenyhítés

a) Önkormányzati védekezési kiadások, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokban bekövetkezett károk kárenyhítése

b) Magántulajdonban lévő ingatlanokban és ingókban bekövetkezett károk kárenyhítése

Kormányzati döntés szükséges az esetleges kárenyhítésről. Amennyiben ez a döntés megszületik, szükséges érintett körnek (ld. lakóingatlan), a támogatás feltételeinek, a nem támogatható körnek, a kárbejelentés módjának, a kárfelmérés metodikájának, valamint a finanszírozás alapelveinek meghatározása.

Kárhelyreállítás

A védművek, depóniák helyreállításának felelőssége a védmű/depónia, tulajdonosának személyéhez igazodik. A helyreállítás ebben az esetben az árvíz levonulását megelőző állapot helyreállítását jelenti, fejlesztésre nincs lehetőség.

(A vízfolyások medrének helyreállítási felelőssége vonatkozásában szintén a tulajdonos személye az irányadó.)

a) állami tulajdonú védmű/depónia

helyreállításért felelős: állam

b) önkormányzati tulajdonú védmű/depónia

helyreállításért felelős: önkormányzat

Kormány döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati védművek, depóniák helyreállítását az állam átvállalja-e az önkormányzattól, segítséget nyújt e.

Egyéb nem részletezett jogszabályok

1991. évi XXXIII. tv egyes állami vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

2011. évi CCIX. törvény A közműves ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló előírásait.

2012. CLXXXV. tv. a hulladékról

Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

90/2007 (IV.26) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló joganyag

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásainak szabályairól

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet

2/1999 (KHV Ért.15.) KHVM-KÖM eü utasítást a vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről szóló joganyag

10. sz. segédlet: Védekezéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök

1. Homokzsák, fólia, lapát

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Kőröshegy	DENCS Építőanyag Kereskedés	06 84 342 198	8.00-16.00

2. Szivattyú, áramfejlesztő, védelmi gépek

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Siófok	Katasztrófavédelmi Kirendeltség	06 84 310 938	0-24

3. Homok

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Kőröshegy	DENCS Építőanyag Kereskedés	06 84 342 198	8.00-16.00

4. Mobil munkatéri WC bérleti lehetősége

Település címe	Cég megnevezése	Telefon/fax	Nyitva tartási idő
Siófok	WCMester	+36 20 935 2020	nincs adat

11. sz. segédlet: Védekezés ideiglenes védmű kiépítésével


A vízkárelhárítás során leggyakrabban a homokzsákból épített nyúlgátat alkalmazzuk. Építése során az alábbiak szerint járunk el:

Gondoskodjunk a megfelelő indulókészlet biztosításáról. A töltéshez használjunk tiszta homokot, vagy hatékonyabb védelem elérése érdekében annak egy tized részét cementtel pótolhatjuk. Az összekeverést még száraz állapotban kell elvégezni. A zsákokat legfeljebb 1/3 részig javasolt homokkal tölteni a könnyebb mozgathatóság és a kisebb méretéből adódó jobb egymáshoz való illeszkedés érdekében. A zsák meg nem töltött részét (tetejét) a zsák oldalára visszahajtjuk.

A zsákokat lefektetjük, (behajtott részükkel lefelé), kötésbe rakjuk, mégpedig úgy, hogy a végei fedjék egymást. Fontos, hogy a zsákok a visszahajtott végükkel, a folyásiránnyal szemben, illetve a hegynek felfelé elhelyezett irányban álljanak.

Zsákokat a fektetést követően alaposan megtapossuk, (a legelső sort is), hogy azokat a víz ne tudja kinyitni, s felemelni.

A tisztán homokzsákból épülő csonka gúla alakú nyúlgát magassága ne haladja meg a 80 cm-t. Az 50 cm magasságot elérő nyúlgátat 10 m-enként meg kell támasztani, arra merőleges irányba kiépítendő bordákkal.



12. sz. segédlet: Helyi védelmi eszközök kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Tárolási hely	Felelős	Telefonszám
1.	Homok	m3	150	Önkormányzat	Sebestyén Gyula védelemvezető	+36 84 365 031
2.	Homokzsák	db	3000	Önkormányzat		
3.	Fólia	m2	50	Önkormányzat		
4.	Gumicsizma	pár	12	Önkormányzat		
5.	Fejlámpa	db	5	Önkormányzat		
6.	Zseblámpa	db	5	Önkormányzat		
7.	Klórmész	kg	20	Önkormányzat		
8.	Talicska	db	2	Önkormányzat		
9.	Ásó	db	5	Önkormányzat		
10.	Lapát	db	5	Önkormányzat		
11.	Kesztyű	pár	12	Önkormányzat		
12.	Csákány	db	2	Önkormányzat		
13.	Traktor	db	1	Önkormányzat		
14.	Pótkocsi	db	1	Önkormányzat		
15.	Tehergépjármű	db	1	Önkormányzat		
16.	Kotrógép	db	1	Önkormányzat		
17.	Szivattyú	db	1	Önkormányzat		
18.	Munkaerő	fő	12	Önkormányzat		

ELŐTERJESZTÉS

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 27. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés készítette: Bicskei Lilla települési referens
Az előterjesztés tárgya: Külterületi utak rendbetétele
Mellékletek: Fatömegbecslési jegyzőkönyv, szerződés-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Bálványos 0191, 096, 0115, 0184, 043, 0190, 0180, 0273, 0293, 0205, 0407, 0410, 0411, 0396, 0264/2, 0268, 0280 hrsz alatti kivett saját használatú út **található fás szárú növényzet irtásával kapcsolatos megkeresésről.**

Tóth Gergő a GERIBSZ TRANS KFT. (8617 Köröshegy, Bercsényi utca 38.) ügyvezetője megkereséssel fordult Bálványos Község Önkormányzatához azzal, hogy a bálványosi 0191, 096, 0115, 0184, 043, 0190, 0180, 0273, 0293, 0205, 0407, 0410, 0411, 0396, 0264/2, 0268, 0280 hrsz-ú Bálványos Község Önkormányzatának tulajdonát képező, kivett saját használatú út művelési ág alatt nyilvántartott ingatlanokon felerődött fás cserjés növényzet tisztítását a kivágott faanyagért elvégzi. A megkeresésben jelzett önkormányzati út szelvényébe jelenleg a cserjék és fák olyan mértékben benőttek, hogy a mezőgazdasági gépek közlekedése akadályozott, valamint a szomszédos mezőgazdasági területek művelését is akadályozza. Az út szelvényéből a benőtt fás szárú növényzet nyesése, ritkítása szükséges.

A megkereséshez mellékelt árajánlat és dokumentáció alapján megállapítható, hogy az elvégzett tisztítási tevékenység értékarányos a tisztítás során keletkező faanyaggal, és az ajánlat Bálványos Község Önkormányzata beszerzési szabályzatának értékhatáraitra vonatkozó rendelkezéseinek is megfelel.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a GERIBSZ TRANS KFT. megkeresését támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Bálványos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bálványos 0191, 096, 0115, 0184, 043, 0190, 0180, 0273, 0293, 0205, 0407, 0410, 0411, 0396, 0264/2, 0268, 0280 hrsz-ú, Bálványos Község Önkormányzata tulajdonát képező, kivett saját használatú út művelési ág alatt nyilvántartott ingatlanok területének tisztítását a kivágott faanyagért cserébe a GERIBSZ TRANS KFT. (8617 Köröshegy, Bercsényi utca 38.) elvégezze a következő feltételekkel:

- 1. A tisztítás megkezdése előtt a vállalkozó kötelessége az ingatlanok telekhatárának pontos ismerete, és az esetleg ezzel járó költségek viselése.***
- 2. A vállalkozó felelőssége a munkálatok elvégzése során a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségvédelmi előírások betartása és betartatása.***

3. A vállalkozót terheli a munkálatok során keletkező károkért való felelősség.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester


Határidő: 2025. december 15.

Bálványos, 2025. november 20.

**Sebestyén Gyula sk.
polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:


.....
Dr. Töröcsik Gabriella jegyző

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Bálványos Község Önkormányzata** (8614 Bálványos Kossuth u. 68., adószám: 15400918-1-14., képviseli: Sebestyén Gyula polgármester), továbbiakban Megbízó,

másrészről **GERIBSZ TRANS KFT.** (8617 Köröshegy, Bercsényi utca 38., adószám: 29143713-1-14, cégjegyzékszám: 14 09 318156, képviseli: Tóth Gergő ügyvezető), mint Vállalkozó *(együttesen: Felek)* között az alábbi feltételek mellett:

1. A Megbízó megbízza a Vállalkozót a tulajdonát képező Bálványos, 0191, 096, 0115, 0184, 043, 0190, 0180, 0273, 0293, 0205, 0407, 0410, 0411, 0396, 0264/2, 0268, 0280 hrsz alatti utak rendbetételével.
2. Vállalkozó vállalja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1. pontban megjelölt kivett saját használatú utak tisztítását elvégzi, melynek során a fákat kivágja, a területről elhordja és depózza, valamint a depózott faanyagot elszállítja. Az utak nyomvonalában található fák gyökereit eltávolítja úgy, hogy a nyomvonal közlekedésre alkalmas legyen.
3. Elszámolás: A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó által a jelen szerződés alapján megrendelt munka díjtétele, a kitermelt faanyag értékével egyenesen arányos. A fentiek szerint, a Megbízó kijelenti, hogy lemond mind a fakitermelési jogáról, mind pedig a kitermelt faanyag értékesítési jogáról is. A szerződésben foglalt feladat elvégzése pénzforgalmat nem igényel.
4. A munka befejezésének határideje: 2026. június 30. A vállalkozói szerződés hatálya a munka elvégzésének határidejéig érvényes.
5. A felek megállapodnak, hogy az út nyomvonalának a közlekedésre alkalmassá tételét követően, a Vállalkozó jelzi a Megbízó képviselője részére, hogy a munkákkal elkészült. A munkaterület ellenőrzését követően, a Megbízó képviselője erről teljesítésigazolást állít ki. A teljesítés igazolásával a faanyag a Vállalkozó tulajdonába kerül. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezik, valamint a szükséges munka- és tűzvédelmi előírásokat ismeri és betartja, betartatja.
7. A felek megállapodnak, hogy a munkálatokhoz szükséges gépek, eszközök, szállítójárművek és azok személyzete a munkák során a Megbízó tulajdonát képező területeken tartózkodhatnak.
8. A Vállalkozó köteles az egyes feladatokat az 1. pontban megjelölt helyszíneken kellő szakértelemmel elvégezni. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzése során tárgyi, anyagi, egyéb vagy személyi sérülés esetén teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséget vállal.
9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10. A felek az esetleges jogviták eldöntésére a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

11. A Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Kft. törvényesen alakult és működő gazdasági társaság, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem korlátozott és átlátható szervezetnek minősül.

A Megrendelő képviselője jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az önkormányzat törvényesen alakult és működő önkormányzat, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem korlátozott és átlátható szervezetnek minősül.

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Bálványos, 2025. december

.....
Sebestyén Gyula polgármester
Megbízó
Bálványos Község Önkormányzata

.....
Tóth Gergő ügyvezető
Vállalkozó
GERIBSZ TRANS KFT.

Fatömegbecslési jegyzőkönyv

A GERIBSZ TRANS KFT. felkérésére és megbízásából 2025.10.10-én elvégeztem a Bálványos község külterületi útjainak rendbetételéhez szükséges fatömegbecslést, törzsenkénti felvételi módszerrel. A felvétel során azon faegyedek kerültek rögzítésre, amelyek eltávolítása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a nevezett utakon a gépi felújítási munkálatokat el lehessen végezni.

Érintett területek: Bálványos 0191, 096, 0115, 0184, 0143, 0190, 0180, 0273, 0293, 0205, 0407, 0410, 0411, 0396, 0264/2, 0268, 0280 hrsz.

A számított fatömeg a mellékelt becslési lapokon olvasható.

Az összes becsület fatömeg 51 m3.

Kelt: Kőröshegy, 2025.10.10.

Kenesei Zsolt e.v.
növényvédelmi szakmérnök
8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 29.
Adószám: 51346984-1-34
Bankszámla: 11773432-11486897
I. kat. eng.: 1/007522/2018
Nyilvántartási szám: 52409682
Felir: AA1001181

Kenesei Zsolt

erdőmérnök, jogosult erdészeti szakszemélyzet

3186

Gazdálkodó:
Kenesei Zsolt

FATÖMEGBECSLÉSI LAP

Községhatár: Bálványos

Fafaj: Hazainyár

Erdőrészlet teljes területe: ha
Érintett terület: ha
Vágásmód: Egyéb termelés
Átlagos kor: év
Átlagos vastagság: 20 cm
Átlagos magasság: 14 m


Terep lejtőfoka:
Talajminőség: *
Újulat magassága: *
Egészségi állapot: veszélyes fa

Dátum: 2025.10.10

Készítette: Kenesei Zsolt

Ellenőrizte:

átm. cm	famag. m	köbtart. egyenk.	törzsszám db	köbtart. össz.
8				
10				
12				
14	8	0,072	14	1,01
16	9	0,112	6	0,67
18	12	0,183	23	4,21
20	14	0,257	22	5,65
22	15	0,332	18	5,98
24	15	0,399	9	3,59
26	16	0,490	3	1,47
28	17	0,591	2	1,18
30				
32				
34				
36				
38				
40				
42				
44				
46				
48				
50				
52				
54				
56				
58				
60				
62				
64				
66				
68				
70				
72				
74				
76				
78				
80				
összesen:			97	23,76



Kenesei Zsolt e.v.
növényvédelmi szakmérnök
8617 Köröshegy, Petőfi Sándor u. 29.
Adószám: 51346984-1-34
Bankszámla: 11773432-11486897
I. kat. eng.: I/007522/2018
Nyilvántartási szám: 52409682
Felír: AA1001181

Gazdálkodó:
Kenesei Zsolt

FATÖMEGBECSLÉSI LAP

Községhatár: Bálványos

Fafaj: Kőris

Erdőrészlet teljes területe: ha
Érintett terület: ha
Vágásmód: Egyéb termelés
Átlagos kor: év
Átlagos vastagság: 16 cm
Átlagos magasság: 9 m


Terep lejtőfoka:
Talajminőség: *
Újulat magassága: *
Egészségi állapot: veszélyes fa

Dátum: 2025.10.10

Készítette: Kenesei Zsolt

Ellenőrizte:

átm. cm	famag. m	köbtart. egyenk.	törzsszám db	köbtart. össz.
8				
10	7	0,037	26	0,96
12	8	0,057	20	1,14
14	8	0,077	19	1,46
16	9	0,110	23	2,53
18	10	0,150	13	1,95
20	12	0,210	9	1,89
22				
24				
26				
28				
30				
32				
34				
36				
38				
40				
42				
44				
46				
48				
50				
52				
54				
56				
58				
60				
62				
64				
66				
68				
70				
72				
74				
76				
78				
80				
összesen:			110	9,94



Kenesei Zsolt
növényvédelmi szakmérnök
8617 Köröshegy, Petőfi Sándor u. 29.
Adószám: 51346984-1-34
Bankszámla: 11773432-11486897
I. kat. eng.: I/007522/2018
Nyilvántartási szám: 52409682
Felír: AA1001181

Gazdálkodó:
Kenesei Zsolt

FATÖMEGBECSLÉSI LAP

Községhatár: Bálványos

Fafaj: Füz

Erdőrészlet teljes területe: ha
Érintett terület: ha
Vágásmód: Egyéb termelés
Átlagos kor: év
Átlagos vastagság: 22 cm
Átlagos magasság: 13 m


Terep lejtőfoka:
Talajminőség: *
Újulat magassága: *
Egészségi állapot: veszélyes fa

Dátum: 2025.10.10

Készítette: Kenesei Zsolt

Ellenőrizte:

átm. cm	famag. m	köbtart. egyenk.	törzsszám db	köbtart. össz.
8				
10				
12				
14				
16	7	0,100	2	0,20
18	7	0,124	6	0,74
20	9	0,169	4	0,68
22	13	0,255	5	1,28
24	14	0,318	6	1,91
26	14	0,374	1	0,37
28				
30				
32				
34				
36				
38				
40				
42				
44				
46				
48				
50				
52				
54				
56				
58				
60				
62				
64				
66				
68				
70				
72				
74				
76				
78				
80				
összesen:			24	5,18



Kenesei Zsolt e.v. *[Signature]*
8617 növényvédelmi szakmérnök
Bábolcs, Adósszegy, Petőfi Sándor u. 29.
Bankszámla: 61346984-1-34
I. kat. eng.: 11773432-11486897
Nyilvántartási szám: 52409682
Felir: AA1001181

Gazdálkodó:
Kenesei Zsolt

FATÖMEGBECSLÉSI LAP

Községhatár: Bálványos

Fafaj: Juhar

Erdőrészlet teljes területe: ha
Érintett terület: ha
Vágásmód: Egyéb termelés
Átlagos kor: év
Átlagos vastagság: 16 cm
Átlagos magasság: 8 m


Terep lejtőfoka:
Talajminőség: *
Újulat magassága: *
Egészségi állapot: veszélyes fa

Dátum: 2025.10.10

Készítette: Kenesei Zsolt

Ellenőrizte:

átm. cm	famag. m	köbtart. egyenk.	törzsszám db	köbtart. össz.
8				
10				
12	7	0,052	15	0,78
14	7	0,071	18	1,28
16	8	0,100	20	2,00
18	11	0,170	12	2,04
20				
22				
24				
26				
28				
30				
32				
34				
36				
38				
40				
42				
44				
46				
48				
50				
52				
54				
56				
58				
60				
62				
64				
66				
68				
70				
72				
74				
76				
78				
80				
összesen:			65	6,10



Kenesei Zsolt e.v.
növényvédelmi szakmérnök
8617 Köröshegy, Petőfi Sándor
Adószám: 51346984-1-34
Bankszámla: 11773432-11486897
I. kat. eng.: I/007522/2018
Nyilvántartási szám: 52409682
Felir: AA1001181

Gazdálkodó:
Geribsz Trans Kft.

FATÖMEGBECSLÉSI LAP

Községhatár: Bálványos

Fafaj: *Merzi mál*

Erdőrésztel teljes területe: ha
Érintett terület: ha
Vágásmód: Egyéb termelés
Átlagos kor: év
Átlagos vastagság: 16 cm
Átlagos magasság: 7 m


Terep lejtőfoka:
Talajminőség: *
Újulat magassága: *
Egészségi állapot: veszélyes fa

Dátum: 2025.10.10

Készítette: Kenesei Zsolt

Ellenőrizte:

átm. cm	famag. m	köbtart. egyenk.	törzsszám db	köbtart. össz.
8				
10				
12	6	0,049	6	0,29
14	7	0,072	11	0,79
16	7	0,090	22	1,98
18	8	0,130	13	1,69
20	10	0,180	7	1,26
22				
24				
26				
28				
30				
32				
34				
36				
38				
40				
42				
44				
46				
48				
50				
52				
54				
56				
58				
60				
62				
64				
66				
68				
70				
72				
74				
76				
78				
80				
összesen:			59	6,02



Kenesei Zsolt e.v.
növényvédelmi szakmérnök
8617 Köröshegy, Petőfi Sándor
Adószám: 51346984
Bankszámla: 11773432-11486897
I. kat. eng.: 1/007522/2018
Nyilvántartási szám: 52409682
Felir: AA1001181